

E. Muižulis
Danbarn
10.01.2019

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-22937

Liepāja

Datums: 10.01.2019. Pamatojums: Pieteikums Nr. PN-22937

Pieprasītājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" Kontaktpersona: Egils Muižulis
Kontakttālrunis: 26540048

Zemes kadastra Nr. Objekta adrese: Vecā ostmaļa no Jaunā tilta līdz Tramvaju tiltam, Jūras iela un pieguļošās ielas ziemeļu pusē, Liepājā

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Būvprojekta izstrāde.

Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	<p>Saglabāt esošās sakaru komunikācijas un to apzīmējumus vai izstrādāt projektu komunikāciju pārvietošanai. Projekta izstrādes, ņemt vērā, MK-574 LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Esošās LTC akas un aku vākus atstāt trotuāra robežās.</p> <p>Ja ielas rekonstrukcijas rezultātā sakaru tīkls atradīsies zem ielas cietā seguma garenvirzienā, tad tehniskā projekta risinājumā jāparedz sakaru kabelu tīkla aizsardzību ar remonta caurulēm vai iznešanu un pārslēgšanu ārpus ielas cietā seguma robežām, uz zaļo zonu vai ietvi.</p> <p>Ielas līmeņa pazemināšanas gadījumā paredzēt arī sakaru komunikāciju padziļināšanu atbilstoši būvnormatīvu prasībām. Ja nepieciešams, nomainīt sakaru kanalizācijas aku lūkas uz „peldošā” tipa lūkām (ar logo „Lattelecom”).</p> <p>Projektā paredzēt esošo kabelu kanalizācijas aku kaklu pārbūvi atbilstoši ceļa seguma projekta risinājumiem, nepazeminot to vertikālās atzīmes.</p> <p>Ielas braucamās daļas paplašināšanas gadījumā paredzēt sakaru kanalizāciju aku iznešanu no projektējamās brauktuves uz trotuāru vai zaļo zonu vai nostiprināt aku augšējo daļu ar armētām plāksnēm (kravnesībai virs 40 t), lūkas nomainīt uz „peldošā” tipa lūkām (ar logo „Lattelecom”).</p> <p>Rakšanas, grunts izstādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI</p>
2.	<p>Zem braucamās daļas pāri pārbūvējamām ielām nostiprināt esošo kabelu kanalizāciju. Veicot nostiprināšanas darbus un grunts slāņa noņemšanu aizsargjoslā, ņemt vērā, ka kabelu kanalizācija izbūvēta no azbestcimenta caurulēm. Ja nav iespējams saglabāt esošo kabelu kanalizāciju, pārbūvēt ar polietilēna caurulēm.</p>
3.	<p>Ja sakaru komunikācijas traucē veikt būvniecības darbus, projektā paredzēt to pārvietošanu, katru gadījumu saskaņojot ar SIA „Lattelecom” un paredzēt darbu finansēšanu.</p> <p>Projekta saskaņošana iespējama pēc vienošanās noslēgšanas par esošo SIA „Lattelecom” sakaru tīklu pārvietošanu ar SIA „Lattelecom”. Rīga, Dzirnavu ielā 105.</p>
4.	<p>Apakšzemes sakaru telekomunikāciju šķērsojumu vietās un to aizsargjoslās darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošināt aizsardzību esošajām sakaru apakšzemes komunikācijām.</p>
5.	<p>Atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām - projektā paredzēt SIA Lattelecom esošo sakaru tīklu saglabāšanu un aizsardzību</p>
6.	<p>Izstrādājot projektu, ievērot Latvijas Republikas Likumu par Aizsargjoslām 14.pantu „Aizsargjoslas gar sakaru līnijām”</p>

SANĒMIS
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
"KOMUNĀLĀ PĀRVALDE"
2019. g. 10. janvārī
Reģ. Nr. 3714
Reģistrēja

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālrunis: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



7.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA „Lattelecom” grupas uzņēmumam SIA „Citrus Solutions”. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma, noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties: sadarbiba@citrus.lv
8.	TN derīgi 1 gadu. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama SIA „Lattelecom” PPUD RRN Liepājas-Ventspils-Kuldīgas grupa, Liepājā, Siļķu ielā 29.
9.	
10.	

Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem, ja puses nevienojas citādi.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom”, Efektīvai un drošai saziņai ar Lattelecom tīkla uzraudzības inženieriem elektroniskā vidē esam izveidojuši pieprasījumu izveides un apstrādes sistēmu - <http://uzraugi.lattelecom.lv>
2. Ēku(zemes gabalu) īpašniekiem, pilnvarotām personām.
- 3.
- 4.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA „Lattelecom” PPUD RRN Liepājas-Ventspils-Kuldīgas grupa, Liepājā, Siļķu ielā 29.

Tehniskos noteikumus sagatavoja SIA

Lattelecom pilnvarota persona:

Tīkla uzraudzības inspektors

Kontakttālrunis:

Aleksandrs Kadeks
63424599

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura saturs sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas. Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts). Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv.

