



2018. gada 20. decembris.

Liepāja.

Nr. 283**SIA "Elektrons & K" Tehniskie noteikumi Nr. 28/2018****"Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā."**

1. Izstrādājot tehnisko projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā." ievērot MK. Noteikumu Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" un būvnormatīva LNB 262-15 prasības, ciktāl tas skar SIA "Elektrons & K" kabeļu kanalizācijas trašu izvietojumu būvprojektā paredzamajās darbu veikšanas zonās.
2. Pārbūvējot ielu posmus un krustojumus, ja iecerētā pārbūve skar SIA "Elektrons & K" kabeļu kanalizācijas un to aizsargjoslas, paredzēt kabeļu kanalizāciju trašu pārvietošanu atbilstoši LNB 008-14 noteiktajām prasībām, nepieciešamības gadījumā paredzot kabeļu kanalizācijas aku padziļināšanu vai līmeņošanu.
3. Izstrādājot Tehnisko projektu ielas seguma un ietvju atjaunošanai un paredzot citus darbus, tos veikt saglabājot esošo elektronisko sakaru kabeļu kanalizāciju, šķērsošanu veikt ievērojot aizsargjoslu noteikumus un normas. Izstrādājot kopējo projektu ielu pārbūvei un ja tiek paredzēta inženiertīklu ieguldīšana paredzēt vietu sakaru kanalizācijas ierīkošanai, ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai, pieguļošo uzņēmumu un organizāciju piekļuves nodrošināšanai ar nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu pieslēgumiem. (Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums 2 p.)
4. Tehniskā projekta izstrādāšanai par pamatu ņemt aktuālu topogrāfiju kura ir saskaņota ar visiem inženiertīklu turētājiem.
5. SIA "Elektrons & K" elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas izvietojuma aizsargjoslas zonā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas un atšurfējot esošās pazemes komunikācijas.
6. Izstrādāto Tehnisko projektu saskaņot ar SIA "Elektrons & K" A. Pumpura ielā 7, pirms saskaņošanas iesniedzot projekta sadaļu saistītu ar zemes darbiem digitālā formātā uz e pasta adresi [egils.bergmanis12@gmail.com](mailto:egils.bergmanis12@gmail.com)
7. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir divi gadi.

SIA "Elektrons & K" tehniskais direktors  
**Egils Bergmanis**  
29228276

