



**Liepājas valstspilsētas pašvaldība  
Apstādījumu uzraudzības komisija**

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404418, e-pasts: apstadijumu.komisija@liepaja.lv, www.liepaja.lv

**SĒDES PROTOKOLS**  
Liepājā

2024.gada 5.septembrī plkst.09.30

Nr.21

**Sēdi vada** komisijas priekšsēdētāja:  
**Laura Vīva**

**Sēdē piedalās** 3 komisijas locekļi:  
**Ineta Armale**  
**Vaironds Bitenieks**  
**Aigars Gāliņš**

**Sēdē nepiedalās** 1 komisijas loceklis:  
**Rīta Emsiņa**

**Sēdi protokolē** komisijas sekretāre **Inga Benhena**

**Darba kārtībā:**

1. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 55, Liepājā
2. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Uliha ielas sarkanajās līnijās, Kūrmājas prospekta sarkanajās līnijās, Teātra ielā 4, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.9 un Pīlādžu ielas sarkanajās līnijās, Liepājā
3. Atkārtoti par koka nozāģēšanu Republikas ielā 11, Liepājā
4. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Rakstvežu ielā 13, Liepājā
5. Atkārtoti par koka nozāģēšanu Noliktavas ielā 14, Liepājā
6. Atkārtoti par koka nozāģēšanu Ventas ielā 35A, Liepājā
7. Par koku nozāģēšanu Liepājā
8. Par koku nozāģēšanu Klaipēdas ielā 150, Liepājā

1.

**Atkārtoti par koku nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 55, Liepājā**

**Adresāts: [..]**

**SIA "Ailam", reģ.Nr.42103040866, Oskara Kalpaka iela 55, Liepāja, LV-3405**

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 7.augustā tika saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.200/2.2.22.1.), kurā lūdza izsniegt atļauju divu apšu nociršanai, jo dažiem darbiniekiem ir alerģija uz apšu pūkām, tās kaitē darbinieku veselībai, ventilācijas sistēma pildās ar apšu pūkām un nevar strādāt ar pilnu jaudu, uzņēmumā ir iekārta ar atvērtiem sildelementiem, apšu pūkas var izraisīt ugunsgrēku, un stipra vēja laikā lielle zari var nolūzt, kas var savainot strādniekus.

Apskatot situāciju dabā, tika konstatēts, ka:

Nr.1 – papele, aptuveni 1 m augstumā daļās divās asīs ar stubru apkārtmēriem 1,30 m augstumā 3,22 m un 3,46 m. Stumbrā kukaiņu alojumi, vainagā atsevišķi kaltuši zari.

Nr.2 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā 3,49 m. Stumbrā kukaiņu alojumi, vainagā atrodas baltais āmulis.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētās papeles apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 3 m.

Komisijā 2024.gada 3.septembrī saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums (reģ.Nr.233/2.2.22.1.), kurā sniedz atzinumu, ka divu papeļu *Populus spp.* nociršana nekustamajā īpašumā Oskara Kalpaka ielā 55, Liepājā, nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Gadījumā, ja tiek veikta koku nociršana un kādā no to vainagiem tiek konstatēts īpaši aizsargājamās augu sugas baltā āmuļa *Viscum album* indivīds, nodrošināt baltā āmuļa iznīcināšanu, piemēram, zaru šķeldošanu, sadedzināšanu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Zaudējumu atlīdzība par divu papeļu nozāģēšanu sakarā ar teritorijas izgaismošanu ir 235,95 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$$(322 + 346 + 349) : 3,14 : 0,702804 \times 0,8 \times 0,8 \times 2 \times 0,8 \times 0,5 = 235,95$$

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:**

**1. Konceptuāli atbalstīt divu papeļu, kas aug Oskara Kalpaka ielā 55, Liepājā, nozāģēšanu.**

**2. Noteikt zaudējumu atlīdzību 235,95 EUR apmērā par divu papeļu nozāģēšanu. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas Centrālās administrācijas, reģ.Nr.90000063185, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110).**

**3. Aicināt iesniedzēju informēt Komisiju par zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanu.**

**4. Atļauju divu papeļu nozāģēšanai, kas aug Oskara Kalpaka ielā 55, Liepājā, izsniegt pēc zaudējumu atlīdzības saņemšanas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā.**

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

2.

**Atkārtoti par koku nozāģēšanu Uliha ielas sarkanajās līnijās, Kūrmājas prospekta sarkanajās līnijās, Teātra ielā 4, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.9 un Pīlādžu ielas sarkanajās līnijās, Liepājā**

**Adresāts: Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256,  
Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 12.augustā tika saņemts Liepājas Komunālās

pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.206/2.2.22.1.), kurā lūdza izskatīt jautājumu par kaltušu un potenciāli bīstamu koku nociršanu:

Nr.1 - kalstoša liepa ar iztrupējušu stumbra lejas galu, kas aug Uliha ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.39/41,

Nr.2 - iztrupējusi zirgkastaņa, kuras stubrs noklāts ar sērpiepēm, kas aug Kūrmājas prospekta sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.23,

Nr.3 - divas zirgkastaņas, kas aug Teātra ielā 4, viena zirgkastaņa ar nolūzušu galotni (pie transformatora) un otra zirgkastaņa ar bojātu stumbru (pie teātra noliktavas),

Nr.4 - daļēji nokaltis pīlādzis, dzīvs viens zars, vainagā atrodas baltais āmulis, kas aug Pīlādžu ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.21,

Nr.5 - nokaltis bērzs, kas atrodas Zirgu salā,

Nr.6 - divi nokaltuši bērzi, viena nokaltusi apse un viena apse, kas noliekusies uz Ventspils ielas pusi, koki atrodas Ventspils ielas parkā,

Nr.7 - potenciāli bīstama, iztrupējusi priede, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā pie nekustamā īpašuma Nr.9,

Nr.8 – trīs kalstošas un potenciāli bīstamas papeles, kas aug Zemgales ielas sarkanajās līnijās pie Ģenerāļa Baloža ielas un rada apdraudējumu.

Liepa (Nr.1) ir ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,70 m. Kokam stumbrā trupe, tas zaudējis dzīvotspēju.

Zirgkastaņa (Nr.2), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,37 m. Kokam uz stumbra sēņu auglķermeņi, tas zaudējis dzīvotspēju.

Zirgkastaņas (Nr.3):

Nr.3.1 – zirgkastaņa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,42 m. Koks aug tuvu palīgēkai to bojājot, stumbrā plaisas un dobumi.

Nr.3.2 – zirgkastaņa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,78 m. Kokam lauza galotne, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Priede (Nr.7) ir ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,23 m. Kokam daļa stumbra nokaltusi, koks zaudējis dzīvotspēju.

Komisijas 2024.gada 14.augusta sēdē (Protokola Nr.18) nolemts izsniegt atļauju viena nokaltuša bērza (Nr.5), kas aug Zirgu salā, Liepājā, divu nokaltušu bērzu un divu apšu (Nr.6), kas aug Ventspils ielas parkā, Liepājā, un trīs papeļu (Nr.8), kas aug Zemgales ielas sarkanajās līnijās pie Ģenerāļa Baloža ielas, Liepājā, nozāģēšanai.

Viena liepa (Nr.1) un trīs zirgkastaņas (Nr.2, Nr.3) atrodas Valsts nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr.7436) teritorijā tādēļ saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisijā 2024.gada 28.augustā saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums (reģ.Nr.226/2.2.22.1.), kurā informē, ka:

- vienas liepas nociršana, kas aug Uliha ielas sarkanajās līnijās, Liepājā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1700 035 0141, pieļaujama bez nosacījumiem. Ņemot vērā, ka nepieciešama bojātas liepas ciršana ielas stādījumos, vēlams ar jauniem koku stādījumiem kompensēt bojātā koka nociršanu.

- vienas zirgkastaņas nociršana, kas aug Kūrmājas prospekta sarkanajās līnijās, Liepājā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1700 031 0225, pieļaujama bez nosacījumiem. Tā kā nepieciešama bojāta koka ciršana ielas stādījumos, vēlams ar jauniem koku stādījumiem kompensēt bojātā koka nociršanu.

- divu zirgkastaņu nociršana, kas aug Teātra ielā 4, Liepājā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1700 033 0329, pieļaujama bez nosacījumiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētās priedes apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,50 m un zirgkastaņas apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,80 m.

Ņemot vērā to, ka pīlādža (Nr.4) vainagā atrodas aizsargājamas sugas dzīvotne (Baltais āmulis), par šī koka nozāģēšanu nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu.

Komisijā 2024.gada 3.septembrī saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums (reģ.Nr.232/2.2.22.1.), kurā sniedz atzinumu:

- ārpus meža augošu potenciāli bīstamu koku – parastās zirgkastaņas, kura aug Teātra ielā 4, Liepājā, parastās zirgkastaņas, kura aug Kūrmājas prospekta sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.23, Liepājā un parastās priedes, kura aug Pulkveža Brieža ielā pie nekustamā īpašuma Nr.9, Liepājā, nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem;

- dzīvotspēju zaudējušo parasto pīlādzi Pīlādžu ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.21, Liepājā, kas vienlaikus ir bijusi īpaši aizsargājamas sugas dzīvotne, ar daļēji jau dzīvotspēju zaudējušiem īpaši aizsargājamās augu sugas baltā āmuļa *Viscum album* diviem indivīdiem, pieļaujams nocirst, nodrošinot balto āmuļu iznīcināšanu, piemēram, šķeldojojot, sadedzinot.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 13.punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17.punkts noteic, ka pirms šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi.

Ņemot vērā vienas liepas (Nr.1), trīs zirgkastaņu (Nr.2, Nr.3), viena pīlādža (Nr.4) un vienas priedes (Nr.7) stāvokli, publiskā apspriešana par šo koku nozāģēšanu nav nepieciešama.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par vienas liepas (Nr.1), trīs zirgkastaņu (Nr.2, Nr.3), viena pīlādža (Nr.4) un vienas priedes (Nr.7) nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:** **Izsniegt atļauju vienas liepas (Nr.1) kas aug Uliha ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.39/41, Liepājā, vienas zirgkastaņas (Nr.2), kas aug Kūrmājas prospekta sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.23, Liepājā, divu zirgkastaņu (Nr.3), kas aug Teātra ielā 4, Liepājā, viena pīlādža (Nr.4), kas aug Pīlādžu ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.21, Liepājā, un vienas priedes (Nr.7), kas aug Pulkveža Brieža ielā pie nekustamā īpašuma Nr.9, Liepājā, nozāģēšanai.**

### 3.

**Atkārtoti par koka nozāģēšanu Republikas ielā 11, Liepājā**

**Adresāts: Latvijas Nacionālais arhīvs, reģ.Nr.90009476367, Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050**

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 7.augustā tika saņemts Latvijas Nacionālā arhīva iesniegums (reģ.Nr.203/2.2.22.1.), kurā informē, ka veicot teritorijas apsekošanu, lai novērtētu šā gada 29.jūlija vētras sekas, tika konstatēts, ka

vētra ir nolauzusi daļu no liepas galotnēm. Koks ir vecs un izskatās slims un bīstams. Nākamajā vētrā ir liela iespēja, ka atlikusī koka daļa var nolūzt un uzkrīst virsū ēkas konstrukcijām. Nepieciešams ekspertu atzinums un koka zāģēšanas atļauja, lai bīstamo koku varētu nozāģēt.

Apskatot situāciju dabā, tika konstatēts, ka iesniegumā minētās liepas stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 2,08 m. Koks pirms nenosakāma laika galotņots, tagad nolūzusi galotne un zari.

Liepa atrodas Valsts nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr.7436) teritorijā tādēļ saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisijā 2024.gada 2.septembrī saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums (reģ.Nr.230/2.2.22.1.), kurā informē, ka vienas liepas nociršana, kas aug Republikas ielā 11, Liepājā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1700 032 0071, pieļaujama bez nosacījumiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par vienas liepas nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:** **Izsniegt atļauju vienas liepas, kas aug Republikas ielā 11, Liepājā, nozāģēšanai.**

#### 4.

**Atkārtoti par koku nozāģēšanu Rakstvežu ielā 13, Liepājā  
Adresāts: Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu draudze, reģ.Nr.90000250182,  
Rakstvežu iela 13, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 9.augustā tika saņemts Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzes iesniegums (reģ.Nr.204/2.2.22.1.), kurā lūdza atļauju koku nociršanai Rakstvežu iela 13, Liepājā - divas kļavas, un Krišjāņa Valdemāra ielā 28, Liepājā – vienu kastani.

Apskatot situāciju dabā, tika konstatēts, ka koki Rakstvežu ielā 13, Liepājā, ir:  
Nr.1 – kļava, aptuveni 0,50 m augstumā dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,38 m un 1,18 m. Kokam zara lūzuma vieta plaši iztrupējusi.

Nr.2 – kļava, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,96 m. Kokam iztrupējuši dobumi. Abi koki atzīstami par potenciāli bīstamiem.

Zirgkastaņa Krišjāņa Valdemāra ielā 26/28, Liepājā, zaudējusi dzīvotspēju.

Jautājums par zirgkastaņas nozāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 26/28, Liepājā, izskatīts 2020.gada 20.marta Komisijas sēdē (Protokola Nr.9).

Komisijā 2020.gada 19.martā saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums, kurā nolemts saskaņot iesniegumā norādīto koku (tostarp zirgkastaņas) nociršanu atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijā norādītajam, zemes vienībā ar kadastra apzīm.17000360358, Krišjāņa Valdemāra ielā 28, Liepājā (Krišjāņa Valdemāra ielā 26/28, Liepājā).

2020.gada 26.martā sagatavota parastās zirgkastaņas ciršanas atļauja Nr.63/2.2.22.2.

Ņemot vērā, ka koka faktiskais stāvoklis nav mainījies - tas ir nokaltis, atkārtoti izdodama atļauja.

Komisijas 2024.gada 14.augusta sēdē (Protokola Nr.18) nolemts izsniegt atļauju vienas zirgkastaņas, kas aug Krišjāņa Valdemāra ielā 26/28, Liepājā, nozāģēšanai.

Koki Rakstvežu ielā 13, Liepājā, atrodas Valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr.7436) teritorijā tādēļ saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisijā 2024.gada 2.septembrī saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums (reģ.Nr.229/2.2.22.1.), kurā informē, ka divu kļavu nociršana, kas aug Rakstvežu ielā 13, Liepājā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1700 036 0046, pieļaujama bez nosacījumiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Noteikumu Nr.309 25.3.apakšpunkts noteic, ka zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, cērtot koku, kuru pašvaldība atzinusi par bīstamu, kā arī šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja koka bīstamība ir pamatota.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par divu kļavu nozāģēšanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:** **Izsniegt atļauju divu kļavu (Nr.1, Nr.2), kas aug Rakstvežu ielā 13, Liepājā, nozāģēšanai.**

## 5.

### **Atkārtoti par koka nozāģēšanu Noliktavas ielā 14, Liepājā**

**Adresāts: [..]**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 12.augustā tika saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.207/2.2.22.1.), kurā informēja, ka sakarā ar ielas rekonstrukciju un grāvja padziļināšanu un aizbēršanu, tika bojātas koku saknes. Bērzs un kastanis kalst. Tika lūgts apsekot minētos kokus.

Apskatot situāciju dabā, tika konstatēts, ka:

Nr.1 – zirgkastaņa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā 1,86 m. Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.2 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā 1,67 m. Koks ir kalstošs.

Komisijas 2024.gada 14.augusta sēdē (Protokola Nr.18) nolemts konceptuāli atbalstīt viena bērza, kas aug Noliktavas ielā 14, Liepājā, nozāģēšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētās zirgkastaņas apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,80 m.

Komisijā 2024.gada 2.septembrī saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums (reģ.Nr.228/2.2.22.1.), kurā sniedz atzinumu, ka ārpus meža augošas vienas parastās zirgkastaņas *Aesculus hippocastanum* nociršana fiziskas personas nekustamajā īpašumā "Noliktavas iela 14", Liepāja, zemes vienības kadastra apzīmējums 17000120089, nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības

apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par vienas zirgkastaņas nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:** **Izsniegt atļauju vienas zirgkastaņas, kas aug Noliktavas ielā 14, Liepājā, nozāģēšanai.**

## 6.

### **Atkārtoti par koka nozāģēšanu Ventas ielā 35A, Liepājā**

**Adresāts: [..]**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 13.augustā tika saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.208/2.2.22.1.), kurā lūdza izsniegt koka ciršanas atļauju. Koks aug tuvu dzīvojamai mājai, tā zari un galotne ir nokaltusi un stipra vēja laikā var bojāt nekustamo īpašumu.

Apskatot situāciju dabā, tika konstatēts, ka iesniegumā minētais koks ir bērzs ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,90 m. Kokam stumbrā urbumi, dobums ar trupi, kalstoša galotne. Bērzs daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētā bērza apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,80 m.

Komisijā 2024.gada 30.augustā saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums (reģ.Nr.227/2.2.22.1.), kurā sniedz atzinumu, ka ārpus meža augoša viena āra bērza (kārpainā) bērza *Betula pendula* (*Betula verrucosa*) nociršana fiziskas personas nekustamajā īpašumā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 17000440517, Ventas ielā 35A, Liepājā, nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena āra bērza nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:** **Izsniegt atļauju viena āra bērza, kas aug Ventas ielā 35A, Liepājā, nozāģēšanai.**

## 7.

### **Par koku nozāģēšanu Liepājā**

**Adresāts: SIA "Rapsoil", reģ.Nr.40003593083, Duntē iela 6, Rīga, LV-1013  
Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256, Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 2.septembrī saņemts Liepājas Komunālās pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) iesniegums (reģ.Nr.231/2.2.22.1.), kurā

Pārvalde informē iesniedzēju, ka tā neizsniedz koku ciršanas atļaujas ielu sarkano līniju robežās (koku ciršana ārpus meža).

Koku ciršanu ārpus meža regulē Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr.22 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”.

Pamatojoties uz Iesnieguma likuma 4.panta pirmo daļu, Pārvalde pārsūta Komisijai SIA “Rapsoil” iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža izskatīšanai un atbildes sniegšanai.

SIA “Rapsoil” 2024.gada 21.augusta vēstulē informē, ka saskaņā ar apstiprināto būvatļauju Nr. BIS-BV-4.2-2023-118 (52/14) ir uzsākti būvniecības darbi objektā “Vēja elektrostacijas teritorijām Lībiešu iela 37/53, 14. Novembra bulvāris 88/98 un Lībiešu iela 14, Lībiešu iela 4 (tagad – 14.novembra bulvāris 165), Liepājā”. Ir veikta atmežošana 110kV apakšstacijas teritorijai un vēja ģeneratoru būvlaukumiem un piebraucamiem ceļiem, ir uzsākta grunts apmaiņas darbi apakšstacijas teritorijai un ir uzsākti piebraucamo ceļu izbūve uz ģeneratoru laukumiem.

Saskaņā ar darbu izpildes projektu vēlas uzsākt 20kV kabeļu līniju izbūvi, taču konstatēts, ka uz perspektīvās kabeļu trases atrodas koki. Ņemot vērā, ka minētā kabeļu trase atrodas 14.novembra bulvāra sarkano līniju robežās, tiek lūgts pēc iespējas īsākā laikā attīrīt kabeļu trasi no apauguma vai arī atļaut veikt kabeļu trases attīrīšanu no apauguma SIA “Rapsoil”, nozāģētos kokus nogādājot Liepājas Komunālās pārvaldes norādītajā vietā.

Pieņemot lēmumu, tiek lūgts ņemt vērā, ka SIA “Rapsoil” jau ir samaksājusi 0,5 mln. EUR par atmežošanu.

Saskaņā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 8.1. un 8.3.apakšpunktu, lai saņemtu atļauju ārpus meža augošu koku ciršanai, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Komisijā iesniedz motivētu rakstveida iesniegumu, norādot cērtamo koku atrašanās vietu (zemesgabala kadastra apzīmējums vai adrese), ģinti vai sugu, daudzumu, ciršanas iemeslu un zemesgabala robežu vai situācijas plāna kopiju ar atzīmētiem cērtamajiem kokiem. Gadījumā, ja plānota vairāku koku ciršana, zemesgabala robežu vai situācijas plāns papildināms ar informāciju par cērtamo koku numerāciju, to sugu un stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 5.2.apakšpunktu bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:** **Aicināt SIA "Rapsoil" vērsties Komisijā ar iesniegumu koku nozāģēšanai, tam pievienojot zemesgabala robežu vai situācijas plāna kopiju papildinātu ar informāciju par cērtamo koku numerāciju, to sugu un stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla.**

## 8.

**Par koku nozāģēšanu Klaipešas ielā 150, Liepājā**  
**Adresāts: SIA "Geo Consultants", reģ.Nr.40003340949, Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, pilnvarotā persona Zigurds Gutāns**  
**Liepājas Kapsētu pārvalde, reģ.Nr.90000063081, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 22.augustā saņemts Zigurda Gutāna iesniegums (reģ.Nr.220/2.2.22.1.), kurā informē, ka Klaipešas ielā 150, Liepājā, (kad. apz.17000430087) plānota Dienvidu kapu teritorijas daļas paplašināšana. Būvniecības nolūkā kopumā plānots nocirst 148 kokus, tai skaitā arī 8 koku



grupas. Informācija par cērtamo koku parametriem un atrašanās vietu pievienoti iesniegumam 1., 2., 3. pielikumā.

Koku uzskaitē veikta pamatojoties uz cērtamo koku novērtējuma tabulu:

Nr.1/87499 - smaillapu vītols (*Salix acutifolia*), koks pie skaņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,04 m, 0,87 m, 0,71 m. Spēcīgu skeletzaru zaudējuma brūces, attīstās trupe. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.2/87500 - parastais osis (*Fraxinus excelsior*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,31 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.3/87501 - parastā kļava (*Acer platanoides*), pie sakņu kakla dalās divās asīs, ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,43 m un 0,65 m. "V" veida savienojums. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.4/87502 - parastā kļava (*Acer platanoides*), koks pie skaņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,46 m, 0,48 m un 0,52 m. "V" veida savienojums. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.5/87503 - parastais osis (*Fraxinus excelsior*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,38 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.6/87504 - parastā kļava (*Acer platanoides*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,50 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.7/87505 - parastā kļava (*Acer platanoides*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,33 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.8/87506 - parastā kļava (*Acer platanoides*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,35 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.9/87507 - parastā priede (*Pinus sylvestris*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,44 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.10/87508 - Kaukāza plūme (*Prunus cerasifera var. Divaricata*) Krūmveida, koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.11/87509 - trauslais vītols (*Salix fragilis*), koks pie skaņu kakla dalās sešās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,33 m, 0,40 m, 0,62 m, 0,46 m, 0,63 m un 0,48 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.12/87510 - pūpolvītols (blīgzna) (*Salix caprea*), koks pie skaņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,15 m, 0,95 m un 0,77 m. Stumbriem lielu skeletzaru zaudējuma vietu brūces. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.13/87511 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie skaņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,38 m un 0,45 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.14/87512 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie skaņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,65 m un 0,28 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.15/87513 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,70 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.16/87514 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.17/87515 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,85 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.18/87516 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,77 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.19/87517 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie skaņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,38 m, 0,25 m un 0,41 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.20/87518 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,37 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.21/87519 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,71 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.22/87520 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,31 m. No sakņu kakla sadalās 2 stumbros, "V" veida savienojums. Stumbri līdz ~ 2 m augstumam savstarpēji savijušies, veidojot ieaugušo mizu. Koka apkārtmērs mērīts kā viens stumbrs. Koka ciršana būvniecības nolūkā. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks.

Nr.23/87521 - āra bērzs (*Betula pendula*), dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m un 0,52 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.24/87522 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,82 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.25/87523 - āra bērzs (*Betula pendula*), dalās astoņās asīs ar stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m, 0,54 m, 0,44 m, 0,41 m, 0,25 m, 0,30 m, 0,60 m un 0,28 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.26/87524 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,66 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.27/87525 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,72 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.28/87526 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,68 m. Kokam no sakņu kakla bijuši 2 stumbri, no kuriem viens zaudēts. Sakņu kakla zonā attīstās trupe. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.29/87527 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.30/87528 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,81 m un 0,42 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.31/87529 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,59 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.32/87530 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,88 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.33/87531 - parastā priede (*Pinus sylvestris*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,04 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.34/87532 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,17 m, 0,98 m un 1,08 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.35/87533 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,80 m un 1,15 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.36/87534 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,36 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.37/87535 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,54 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.38/87536 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,81 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.39/87537 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,90 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.40/87538 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m un 0,37 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.41/87539 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,86 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.42/87540 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,70 m un 0,29 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.43/87541 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,79 m un 0,22 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.44/87542 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,66 m un 0,87 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.45/87543 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,97 m un 0,31 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.46/87544 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,49 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.47/87545 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,45 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.48/87546 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,06 m, Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.49/87547 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,72 m un 0,98 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.50/87548 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,07 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.51/87549 - pūpolvītols (blīgzna) (*Salix caprea*) stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,85 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.52/87550 - pūpolvītols (blīgzna) (*Salix caprea*) stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,11 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.53/87551 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), koks dalās četrās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,91 m, 0,57 m, 0,87 m un 1,17m. Lielākā daļa no asīm iztrupējušas, ar dobumiem, saplaisājušas. Dobumā novērojama spožā skudra (*Lasius fuliginosus*). Koka ciršana būvniecības nolūkā. Ekoloģiski vērtīgs.

Nr.54/87552 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbru apkārtmēri 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,10–0,52 Koku grupa. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.55/87553 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,62 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.56/87554 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,37 m, 0,47 m un 0,36. Koku grupa. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.57/87555 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,68 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.58/87556 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.59/87557 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,42 m un 0,55 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.60/87558 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.61/87559 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,67 m. Uz stumbra novērojami mehāniski bojājumi, reakcijas koksne. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.62/87560 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,63 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.63/87561 - pūpolvītols (blīgzna) (*Salix caprea*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m. Mehāniski bojāts koka stumbrs. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.64/87562 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,75 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.65/87563 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,46 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.66/87564 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,27 m un 0,41 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.67/87565 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,54 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.68/87566 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,50 m. Stumbrs aptuveni 2 m augstumā sadalās 2 asīs. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.69/87567 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.70/87568 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,74 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.71/87569 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,61 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.72/87570 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,05 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.73/87571 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,38 m un 0,28 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.74/87572 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,55 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.75/87573 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,07 m. Izliekts stumbrs aptuveni 2 m augstumā. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.76/87574 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,46 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.77/87575 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,82 m un 0,40 m. Zems vainags. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.78/87576 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.79/87577 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.80/87578 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,55 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.81/87579 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m, 0,32 m un 0,51 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.82/87580 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m un 0,31 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.83/87581 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,28 m un 0,32 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.84/87582 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās vairākās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,18 m – 0,58 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.85/87583 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,46 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.86/87584 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.87/87585 - pūpolvītols (blīgzna) (*Salix caprea*), koks pie sakņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,37 m, 0,47 m un 0,65m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.88/87586 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,45 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.89/87587 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,48 m. Aptuveni 3 m augstumā izliekts stumbrs. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.90/87588 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,41 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.91/87589 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,67 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.92/87590 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,87 m. Sasvēries koks, galotnes daļa iztaisnojusies. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.93/87591 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,62 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.94/87592 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m, 0,35 m un 0,42 m. Koku grupa ar 2 kokiem. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.95/87593 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,41 m un 0,41 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.96/87594 - parastā priede (*Pinus sylvestris*) koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,62 m un 0,50 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.97/87595 - balzama papele (*Populus balsamifera*) koks pie sakņu kakla dalās piecās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,45 m, 0,36 m, 0,29 m, 0,25 m un 0,18 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.98/87596 - smaillapu vītols (*Salix acutifolia*) koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,80 m un 1,02 m. Galotņots koks. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.99/87597 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,48 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.100/87598 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,63 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.101/87599 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,46 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.102/87600 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,93 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.103/87601 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,62 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.104/87602 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,53 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.105/87603 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,44 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.106/87604 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.107/87605 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,78 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.108/87606 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.109/87607 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,68 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.110/87608 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,48 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.111/87609 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,53 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.112/87610 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,56 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.113/87611 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,06 m. Spēcīgi sasvēries koks. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.114/87612 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,68 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.115/87613 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,72 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.116/87614 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,08 m. Slīpu augošs koks. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.117/87615 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,77 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.118/87616 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,58 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.119/87617 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,45 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.120/87618 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m. Bojāta galotnes daļa. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.121/87619 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,78 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.122/87620 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.123/87621 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m un 0,37 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.124/87622 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,56 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.125/87623 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,20 m. Uz stumbra garenvirziena plaisas. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.126/87624 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m un 0,82 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.127/87625 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.128/87626 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,71 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.129/87627 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.130/87628 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,48 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.131/87629 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,49 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.132/87630 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,44 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.133/87631 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.134/87632 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,67 m. Stumbrs aptuveni 2 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja ar ieaugušu mizu. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.135/87633 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,79 m. Koks viegli sasvērīs. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.136/87634 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.137/87635 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs, ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,44 m un 0,30 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.138/87636 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,48 m. Aptuveni 2 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs, savienojuma vieta ar ieaugušu mizu. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.139/87637 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.140/87638 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,36 m un 0,35 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.141/87639 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.142/87640 - āra bērzs (*Betula pendula*), Koku grupa ar stumbra apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,41 m, 0,36 m, 0,27 m, 0,35 m, 0,56 m un 0,43 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.143/87641 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,42 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.144/87642 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,02 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.145/87643 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.146/87644 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.147/87645 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,41 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.148/87646 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,63 m un 0,61 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētā

melnalkšņa apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,50 m.

Tā kā melnalkšņa (Nr.53) dobumā novērojama spožā skudra (*Lasius fuliginosus*), nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu.

Saskaņā Noteikumu Nr.309 5.1.apakšpunktu bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst augļu kokus.

Ņemot vērā minēto, Kaukāza plūmes (Nr.10) zāģēšanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 13.punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi.

Ņemot vērā viena smaillapu vītola (Nr.1) un četrus āra bērzu (Nr.28, Nr.113, Nr.120, Nr.125) stāvokli, publiskā apspriešana par šo koku nozāģēšanu nav nepieciešama, savukārt par deviņdesmit astoņu āra bērzu (Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.23, Nr.24, Nr.25, Nr.26, Nr.27, Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.34, Nr.35, Nr.36, Nr.37, Nr.38, Nr.39, Nr.40, Nr.41, Nr.42, Nr.43, Nr.44, Nr.46, Nr.47, Nr.55, Nr.56, Nr.57, Nr.58, Nr.59, Nr.60, Nr.61, Nr.66, Nr.67, Nr.68, Nr.69, Nr.72, Nr.73, Nr.74, Nr.75, Nr.76, Nr.78, Nr.79, Nr.80, Nr.81, Nr.82, Nr.83, Nr.84, Nr.85, Nr.86, Nr.88, Nr.89, Nr.90, Nr.91, Nr.92, Nr.93, Nr.94, Nr.95, Nr.110, Nr.111, Nr.112, Nr.114, Nr.115, Nr.116, Nr.117, Nr.121, Nr.122, Nr.123, Nr.124, Nr.126, Nr.127, Nr.128, Nr.129, Nr.130, Nr.131, Nr.132, Nr.133, Nr.134, Nr.135, Nr.136, Nr.137, Nr.138, Nr.139, Nr.140, Nr.141, Nr.142, Nr.143, Nr.144, Nr.145, Nr.146, Nr.147, Nr.148), divu parasto ošu (Nr.2, Nr.5), piecu parasto kļavu (Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.8), trīs parasto priežu (Nr.9, Nr.33, Nr.96), viena trauklā vītola (Nr.11), piecu pūpolvītolu (Nr.12, Nr.51, Nr.52, Nr.63, Nr.87), astoņu melnalkšņu (Nr.45, Nr.48, Nr.49, Nr.50, Nr.54, Nr.70, Nr.71, Nr.77), sešpadsmit parasto apšu (Nr.62, Nr.64, Nr.65, Nr.99, Nr.100, Nr.101, Nr.102, Nr.103, Nr.104, Nr.105, Nr.106, Nr.107, Nr.108, Nr.109, Nr.118, Nr.119), vienas balzāma papeles (Nr.97) un viena smaillapu vītola (Nr.98) nozāģēšanu rīkojama publiskā apspriešana.

Atbilstoši Noteikumu Nr.309 22.punktam publiskās apspriešanas procedūras kārtība noteikta Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" (turpmāk - Noteikumi Nr.22) 4.nodaļā "Publiskās apspriešanas procedūras kārtība". Minētā nodaļa vienlaikus noteic nepieciešamos informatīvos materiālus, kā arī paredz Komisijas lēmumā nosakāmo publiskās apspriešanas procedūras termiņu, kas nepārsniedz 20 dienas.

Izvērtējot publiskās apspriešanas kārtību, Komisija ņem vērā būvprojekta sabiedrisko nozīmīgumu un koku ciršanas apmēru. Projekts paredz Dienvidu kapu teritorijas daļas paplašināšanu. Lai veicinātu sabiedrības informētību un

izpratni par koku nozāģēšanas nepieciešamību būvprojekta realizēšanas nolūkā, ir veicama sabiedrības informēšana, izvietojot informatīvas tāfeles un publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā. Ņemot vērā, ka publiskā apspriešana nepieciešama par simtu četrdesmit (140) koku nozāģēšanu, Komisija atzīst par samērīgu un lietderīgu noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu (informatīvo tāfeļu izvietojuma un aptaujas anketu aizpildīšanas laiku) 10 dienas. Komisijas ieskatā šāds laika periods būs pietiekami ilgs, lai dotu iespēju sabiedrībai paust viedokli par plānoto koku nozāģēšanu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 13.punktu lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku nozāģēšanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju pieņem 20 darba dienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi, 10 darba dienu laikā – pārējos gadījumos. Savukārt Administratīvā procesa likuma 64.panta otrajā daļā noteikts, ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam.

Ņemot vērā būvprojekta nozīmību un to, ka tas vēl ir izstrādes stadijā, lai rastu pēc iespējas labākus risinājumus, kā arī to, ka pēc šī lēmuma pieņemšanas publiskās apspriešanas nodrošināšanai ir izgatavojamas informatīvas tāfeles, publiskā apspriešana veicama 10 dienas un Komisijai pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas jāapkopo publiskās apspriešanas rezultāti un jāpasagatavo Komisijas lēmums, Komisija uzskata, ka ir pietiekams pamats pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2024.gada 16.novembrim.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Noteikumu Nr.309 17.punktu un Noteikumu Nr.19 26.punktu, Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:**

**1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par divu melnalkšņu (Nr.22, Nr.53), kas aug Klaipēdas ielā 150, Liepājā, nociršanu.**

**2. Komisijai sagatavot vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei ar lūgumu sniegt atzinumu par divu melnalkšņu (Nr.22, Nr.53), kas aug Klaipēdas ielā 150, Liepājā, nociršanu.**

**3. Izsniegt atļauju viena smaillapu vītola (Nr.1) un četrus āra bērzu (Nr.28, Nr.113, Nr.120, Nr.125), kas aug Klaipēdas ielā 150, Liepājā, nozāģēšanai.**

**4. No 2024.gada 7.oktobra līdz 2024.gada 16.oktobrim rīkot publisko apspriešanu par deviņdesmit astoņu āra bērzu (Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.23, Nr.24, Nr.25, Nr.26, Nr.27, Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.34, Nr.35, Nr.36, Nr.37, Nr.38, Nr.39, Nr.40, Nr.41, Nr.42, Nr.43, Nr.44, Nr.46, Nr.47, Nr.55, Nr.56, Nr.57, Nr.58, Nr.59, Nr.60, Nr.61, Nr.66, Nr.67, Nr.68, Nr.69, Nr.72, Nr.73, Nr.74, Nr.75, Nr.76, Nr.78, Nr.79, Nr.80, Nr.81, Nr.82, Nr.83, Nr.84, Nr.85, Nr.86, Nr.88, Nr.89, Nr.90, Nr.91, Nr.92, Nr.93, Nr.94, Nr.95, Nr.110, Nr.111, Nr.112, Nr.114, Nr.115, Nr.116, Nr.117, Nr.121, Nr.122, Nr.123, Nr.124, Nr.126, Nr.127, Nr.128, Nr.129, Nr.130, Nr.131, Nr.132, Nr.133, Nr.134, Nr.135, Nr.136, Nr.137, Nr.138, Nr.139, Nr.140, Nr.141, Nr.142, Nr.143, Nr.144, Nr.145, Nr.146, Nr.147, Nr.148), divu parasto ošu (Nr.2, Nr.5), piecu parasto kļavu (Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.8), trīs parasto priežu (Nr.9, Nr.33, Nr.96), viena trauklā vītola (Nr.11), piecu pūpolvītola (Nr.12, Nr.51, Nr.52, Nr.63, Nr.87), astoņu melnalkšņu (Nr.45, Nr.48, Nr.49, Nr.50, Nr.54, Nr.70, Nr.71, Nr.77), sešpadsmit parasto apšu (Nr.62, Nr.64, Nr.65, Nr.99, Nr.100, Nr.101, Nr.102, Nr.103, Nr.104, Nr.105, Nr.106, Nr.107, Nr.108, Nr.109, Nr.118, Nr.119), vienas balzāma papeles (Nr.97) un viena smaillapu vītola (Nr.98), kas aug Klaipēdas ielā 150, Liepājā, nozāģēšanu.**

**5. Aicināt iesniedzēju līdz 2024.gada 30.septembrim elektroniski iesniegt saskaņošanai Komisijā publiskās apspriešanas par koku ciršanu tāfeles paraugu, kurā norādīts:**

**5.1. ģenerāļplāns ar likvidējamajiem kokiem;**



5.2. informācija par cirst plānotajiem kokiem (koka suga, diametrs) un koku ciršanas pamatojums;

5.3. koku ciršanas ierosinātājs (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktārunis);

5.4. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adrese un kadastra numurs;

5.5. informācija (koka suga, skaits) ģenerālplānā un paskaidrojošajā daļā, ja paredzēti jauni stādījumi;

5.6. publiskās apspriešanas norises laiks;

5.7. teritorijas fotofiksācija/vizualizācija;

5.8. informācija par to, ka publiskās apspriešanas aptaujas anketas pieejamas interneta vietnē [www.liepaja.lv/aktualas-apsriesanas](http://www.liepaja.lv/aktualas-apsriesanas) vai Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu administratīvās ēkas apmeklētāju pieņemšanas centrā, Peldu ielā 5, Liepājā.

6. Aicināt iesniedzēju ne vēlāk kā līdz 2024.gada 3.oktobrim vienu ūdensizturīga materiāla A1 izmēra tāfeli, kas izgatavota pēc Komisijā elektroniski iesūtītā un saskaņotā parauga, izvietot sabiedrībai pamanāmā vietā, nocērtamo koku tuvumā un vienu A1 izmēra tāfeli iesniegt Komisijā Peldu ielā 5, Liepājā.

7. Aicināt iesniedzēju ne vēlāk kā līdz 2024.gada 3.oktobrim veikt koku, par kuru nozāģēšanu rīkojama publiskā apspriešana, marķēšanu dabā, to stumbrus apsienot ar košas krāsas auklu vai lentu. Pēc tāfeles uzstādīšanas dabā un koku marķēšanas, veikt fotofiksāciju un informēt Komisiju par šo nosacījumu izpildi.

8. Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2024.gada 16.novembrim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

**Sēde slēgta** 2024.gada 5.septembrī pulksten 12.00

Komisijas priekšsēdētāja

Laura Vīva

Komisijas sekretāre

Inga Benhena