



**Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Apstādījumu uzraudzības komisija**

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404418, e-pasts: apstadijumu.komisija@liepaja.lv, www.liepaja.lv

SĒDES PROTOKOLS
Liepājā

2024.gada 27.maijā plkst.09.30

Nr.11

Sēdi vada komisijas priekšsēdētāja:
Laura Vīva

Sēdē piedalās 3 komisijas locekļi:
Aigars Gāliņš
Rita Emsiņa
Vaironds Bitenieks

Sēdē nepiedalās 1 komisijas locekļi:
Ineta Armale

Sēdi protokolē komisijas sekretāre **Inga Benhena**

Darba kārtībā:

1. Par koka nozāģēšanu Šķēdes ielā 14A, Liepājā
2. Par koku nozāģēšanu Atmodas bulvārī 25, Liepājā
3. Par koku nozāģēšanu Labraga ielā 11, Liepājā
4. Par koka nozāģēšanu Jaunajā ielā 38, Liepājā
5. Par koka nozāģēšanu Saldus ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.23, Liepājā
6. Par koka nozāģēšanu Klaipēdas ielā 150, Liepājā
7. Par koku nozāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37, Liepājā
8. Par koku nozāģēšanu Jūrmalas parkā, Ganību ielas sarkanajās līnijās, Egļu ielas sarkanajās līnijās un Durbes ielas sarkanajās līnijās, Liepājā
9. Par koka nozāģēšanu Reiņu meža ielā 16, Liepājā
10. Atkārtoti par koka nozāģēšanu Dzirnau ielā 6, Liepājā
11. Atkārtoti par koka nozāģēšanu Peldu ielā 5, Liepājā

1.

Par koka nozāģēšanu Šķēdes ielā 14A, Liepājā
Adresāts: [..]

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 13.maijā saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.124/2.2.22.1.), kurā informē, ka saistībā ar plānoto teritorijas labiekārtošanu un žoga uzstādīšanu, lūdz izsniegt atļauju liepas nozāģēšanai. Liepa sastāv no vairāk nekā desmit stumbriem, kuru diametrs ir no 10 līdz 15 centimetriem. Koks atrodas uz zemes robežas, kur plānots uzstādīt žogu. Koka atrašanās vieta traucē plānotajai infrastruktūras izbūvei. Tiek lūgts informēt par nepieciešamajiem soļiem šīs atļaujas saņemšanai un iespējamajām prasībām, kas jāievēro ciršanas procesā. Iesniedzējs gatavs nodrošināt arborista pakalpojumus, ja tas nepieciešams.

Vaironds Bitenieks: - Iesniegumā minētā liepa ir viens koks ar divpadsmit atvasēm, kuru celmu caurmēri pārsniedz 20 centimetrus un stumbru apkārtmēri 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,71 m, 0,61 m, 0,82 m, 0,62 m, 0,92 m, 0,64 m, 0,63 m, 0,62 m, 0,61 m, 0,63 m, 0,68 m, 0,63 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Laura Vīva: - Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Zaudējumu atlīdzība par vienas liepas nozāgēšanu sakarā ar būvniecību ir 1766,17 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$(71 + 61 + 82 + 62 + 92 + 64 + 63 + 62 + 61 + 63 + 68 + 63) : 3,14 : 0,702804 \times 2 \times 1,5 \times 2 \times 0,8 \times 1 = 1766,17$

Noteikumu Nr.309 7.punkts nosaka, ka, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvvaldes izsniegtā būvatļauja. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja veikta zaudējumu atlīdzības samaksa un būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: 1. Konceptuāli atbalstīt vienas liepas, kas aug Šķēdes ielā 14A, Liepājā, nociršanu.

2. Noteikt zaudējumu atlīdzību 1766,17 EUR apmērā par vienas liepas nociršanu. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas Centrālās administrācijas, reģ.Nr.9000063185, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

3. Aicināt iesniedzēju informēt Komisiju par zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanu.

4. Vērst iesniedzēja uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvatļauja, kas izdota sakarā ar būvniecību Šķēdes ielā 14A, Liepājā. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi un veikta zaudējumu atlīdzības samaksa.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

2.

Par koku nozāgēšanu Atmodas bulvārī 25, Liepājā

Adresāts: SIA "DOMO LV", reģ.Nr.40203366457, Atmodas bulvārī 21D, Liepājā, LV-3414

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 24.maijā saņemts SIA "DOMO LV" iesniegums (reģ.Nr.134/2.2.22.1.), kurā informē, ka tiek izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā "Noliktavas ēkas pārbūve un viesu namiņu jaunbūve".

Saskaņā ar detālplānojumu, noteikta JD1 Jauktas darījumu un sabiedrisko

objektu apbūves teritorija. Lai zemes gabalā būtu iespējams attīstīt izstrādāto ieceri, ir jānocērt vairāki koki. Tiek lūgts izsniegt atļauju koku nociršanai, lai būtu iespējams īstenot būvniecības ieceri.

Vaironds Bitenieks:

- Nozāģēšanai paredzētie koki:

Nr.1 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,54 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.2 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,56 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.3 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,59 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.4 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,58 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.5 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,82 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.6 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,59 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.7 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,49 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.8 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,58 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.9 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,86 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.10 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,54 m. Kokam atrautas saknes, atzīstams par potenciāli bīstamu.

Nr.11 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,62 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.12 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,59 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.13 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.14 – apse, koks pie sakņu kakla daļās divās asīs, kuru celmu caurmēri ir mazāki par 20 centimetriem.

Nr.15 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,59 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.16 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,67 m. Kokam pie sakņu kakla bojājums, atzīstams par potenciāli bīstamu.

Nr.17 – apse, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Nr.18 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,83 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.19 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,61 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.20 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,51 m. Kokam uz stumbra mehānisks bojājums, dzīvotspējīgs.

Nr.21 – bērzs, pie sakņu kakla daļās četrās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,12 m, 0,99 m, 1,31 m, 1,32 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.22 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,87 m. Kokam uz stumbra mehānisks bojājums, dzīvotspējīgs.

Nr.23 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,08 m. Kokam uz stumbra mehānisks bojājums, dzīvotspējīgs.

Nr.24 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m. Kokam uz stumbra mehānisks bojājums, dzīvotspējīgs.

Nr.25 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,66 m. Kokam uz stumbra mehānisks bojājums, dzīvotspējīgs.

Nr.26 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,54 m. Kokam uz stumbra mehānisks bojājums, dzīvotspējīgs.

Laura Vīva:

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 5.2.apakšpunktu bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Ņemot vērā iepriekšminēto, divu apšu (Nr.14, Nr.17) zāģēšanai nav

nepieciešama pašvaldības atļauja.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētās priedes apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,50 m.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Noteikumu Nr.309 25.3.apakšpunkts noteic, ka zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, cērtot koku, kuru pašvaldība atzinusi par bīstamu, kā arī šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja koka bīstamība ir pamatota.

Nemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par vienas priedes (Nr.10) un vienas apses (Nr.16) nozāģēšanu netiek aprēķināta.

Zaudējumu atlīdzība par sešu priežu (Nr.1, Nr.2, Nr.20, Nr.24, Nr.25, Nr.26) nozāģēšanu sakarā ar būvniecību ir 724,31 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$$(54 + 56 + 51 + 52 + 66 + 54) : 3,14 : 0,702804 \times 2 \times 1,5 \times 2 \times 0,8 \times 1 = 724,31$$

Zaudējumu atlīdzība par trīs bērzu (Nr.21, Nr.22, Nr.23) nozāģēšanu sakarā ar būvniecību ir 727,57 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$$(112 + 99 + 131 + 132 + 87 + 108) : 3,14 : 0,702804 \times 1 \times 1,5 \times 2 \times 0,8 \times 1 = 727,57$$

Zaudējumu atlīdzība par divpadsmit apšu (Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.15, Nr.18, Nr.19) nozāģēšanu sakarā ar būvniecību ir 675,15 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$$(58 + 82 + 59 + 49 + 58 + 86 + 62 + 59 + 60 + 59 + 82 + 61) : 3,14 : 0,702804 \times 0,8 \times 1,5 \times 2 \times 0,8 \times 1 = 675,15$$

Noteikumu Nr.309 7.punkts nosaka, ka, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvvaldes izsniegtā būvatļauja. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja veikta zaudējumu atlīdzības samaksa un būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietvertu projektēšanas nosacījumu izpildi.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj:

1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par vienas priedes (Nr.3), kas aug Atmodas bulvārī 25, Liepājā, nociršanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

2. Komisijai sagatavot vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei ar lūgumu sniegt atzinumu par vienas priedes (Nr.3), kas aug Atmodas bulvārī 25, Liepājā, nozāģēšanu.

3. Izsniegt atļauju vienas priedes (Nr.10) un vienas apses (Nr.16), kas aug Atmodas bulvārī 25, Liepājā, nozāģēšanai.

4. Konceptuāli atbalstīt sešu priežu (Nr.1, Nr.2, Nr.20, Nr.24, Nr.25, Nr.26), trīs bērzu (Nr.21, Nr.22, Nr.23) un divpadsmit apšu (Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.15, Nr.18, Nr.19), kas aug Atmodas bulvārī 25, Liepājā, nociršanu.

5. Noteikt zaudējumu atlīdzību 2127,03 EUR apmērā par sešu priežu, trīs bērzu un divpadsmit apšu nociršanu. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas Centrālās administrācijas, reģ.Nr.90000063185, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

6. Aicināt iesniedzēju informēt Komisiju par zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanu.

7. Vērst iesniedzējas uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvatļauja, kas izdota sakarā noliktavas ēkas pārbūvi un viesu namiņu jaunbūvi Atmodas bulvārī 25, Liepājā. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietvertu projektēšanas nosacījumu izpildi un veikta zaudējumu atlīdzības samaksa.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

3.

Par koku nozāģēšanu Labraga ielā 11, Liepājā
Adresāts: SIA "Magnum Social & Medical Care", reģ.Nr.54103141561, Labraga iela 11,
Liepāja, LV-3414;
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde, Peldu ielā 5, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 21.maijā saņemts SIA "Magnum Social & Medical Care" iesniegums (reģ.Nr.128/2.2.22.1.), kurā informē, lai labiekārtotu teritoriju un veidotu apzaļumotu parku, vēlas izcirst vairākus bērzus un kārkļus, kas laika gaitā ir patvaļīgi saauguši. Izcirst tikai tos kokus, kas nav norādīti topogrāfijā. Vairākiem bērziem ir novēroti kušķi zaros, kas vedina uz domu, par slimību, vairāki bērzi ir noliekušies uz žoga pusi, kas brāzmainos laikapstākļos varētu krist uz teritorijas nožogojuma. Vairāki no kokiem ir izauguši kropli. Izzāģējot liekos kokus, veidotu parku ar dažādiem košumkrūmiem, atjaunotu zālāju. Uz kokiem, kuri neatrodas topogrāfijā un vēlas izcirst, ir krāsu atzīmes.

Vaironds Bitenieks: - Koku fiziskā stāvokļa dēļ un retināšanas nolūkos pieļaujams nocirst kokus:
Nr.1 – melnalksnis, koks aizcirsts, potenciāli bīstams.
Nr.2 – melnalksnis, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,26 m. Kokam pie sakņu kakla dobums ar trupi, mazvērtīgs.
Nr.3 – melnalksnis, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,05 m. Kokam pie sakņu kakla dobums ar trupi, mazvērtīgs.
Nr.4 – melnalksnis, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,26 m. Kokam stumbrā dobums ar trupi, mazvērtīgs.
Nr.5 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,63 m. Kokam sakņu trupe, mazvērtīgs.
Nr.6 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,61 m. Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju, mazvērtīgs.
Nr.7 – melnalksnis, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,79 m. Kokam stumbrā dobums ar trupi, mazvērtīgs.
Nr.8 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,02 m. Kokam stumbrā plaši bojājumi, mazvērtīgs.
Nr.9 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,63 m. Kokam stumbrā plaši bojājumi, mazvērtīgs.
Nr.10 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,69 m. Kokam stumbrā plaši bojājumi, mazvērtīgs.
Nr.11 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,10 m. Koks zaudējis dzīvotspēju.
Nr.12 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,02 m. Kokam stumbrā dobums ar trupi, mazvērtīgs.

Nr.13 – bērzs, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.
Nr.14 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,63 m. Kokam uz stumbra sēņu augļķermenis, mazvērtīgs.
Nr.15 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,02 m. Kokam stumbrā dobums ar trupi, mazvērtīgs.
Nr.16 – ozols, atzīmēts kā nocērtams, taču nepiekrītu koka nozāģēšanai. Vainagā atsevišķi kaltuši zari, rekomendēju sakopt tā vainagu.
Nr.17 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,76 m. Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju, mazvērtīgs.
Nr.18 – melnalksnis, pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,96 m un 0,87 m. Kokam viens no stumbriem bez mizas, mazvērtīgs.
Nr.19 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,07 m. Kokam atlekusi miza, mazvērtīgs.
Nr.20 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,02 m. Kokam stumbrā kukaiņu alojumi un trupe, mazvērtīgs.
Nr.21 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,92 m. Kokam trupe pie sakņu kakla, mazvērtīgs.
Nr.22 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,64 m. Kokam stumbrā kukaiņu alojumi un trupe, mazvērtīgs.
Nr.23 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,80 m. Koks mazvērtīgs.
Nr.24 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,13 m. Koks mazvērtīgs.
Nr.25 – ozols, atzīmēts kā nocērtams, taču nepiekrītu koka nozāģēšanai. Vainagā atsevišķi kaltuši zari, rekomendēju sakopt tā vainagu.
Nr.26 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,71 m. Kokam stumbrā trupe, mazvērtīgs.
Nr.27 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,97 m. Koks zaudējis dzīvotspēju, atzīstams par potenciāli bīstamu.
Nr.28 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1 m. Kokam stumbrā trupe, mazvērtīgs.
Nr.29 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,09 m. Koks zaudējis dzīvotspēju.
Nr.30 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1 m. Koks aug slīpi, tas zaudējis dzīvotspēju.
Nr.31 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,20 m. Kokam trupe pie sakņu kakla, mazvērtīgs.
Nr.32 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,95 m. Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju, mazvērtīgs.
Nr.33 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,16 m. Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju, mazvērtīgs.
Nr.34 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,97 m. Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju, mazvērtīgs.
Nr.35 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,30 m. Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju, mazvērtīgs.
Nr.36 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,14 m. Kokam stumbrā trupe, mazvērtīgs.
Nr.37 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,10 m. Kokam stumbrā trupe, mazvērtīgs.
Nr.38 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,16 m. Koks mazvērtīgs.
Nr.39 – blīgzna, pie sakņu kakla dalās septiņās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,67 m, 0,97 m, 0,85 m, 0,93 m, 0,92 m, 0,95 m un 1,07 m. Kokam stumbros trupe, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju, mazvērtīgs.

Laura Vīva:

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 5.2.apakšpunktu bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Ņemot vērā iepriekšminēto bērza (Nr.13) zāģēšanai nav nepieciešama

pašvaldības atļauja.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1. un 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība un cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par sešu melnalkšņu (Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.7, Nr.18), deviņpadsmit bērzu (Nr.5, Nr.6, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.14, Nr.15, Nr.17, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.22, Nr.23, Nr.26, Nr.28, Nr.34, Nr.38), desmit apšu (Nr.24, Nr.27, Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.35, Nr.36, Nr.37) un vienas blīgzņas (Nr.39) nociršanu netiek aprēķināta.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 13.punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi.

Ņemot vērā sešu melnalkšņu (Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.7, Nr.18), deviņpadsmit bērzu (Nr.5, Nr.6, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.14, Nr.15, Nr.17, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.22, Nr.23, Nr.26, Nr.28, Nr.34, Nr.38), desmit apšu (Nr.24, Nr.27, Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.35, Nr.36, Nr.37) un vienas blīgzņas (Nr.39) stāvokli, publiskā apspriešana par šo koku nozāģēšanu nav nepieciešama.

Pārējo koku saglabāšanas vai likvidēšanas lietderību vērtēt veidojot labiekārtojuma projektu. Projektā paredzēt teritorijā augošo ozolu saglabāšanu.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj:

1. Atteikt izsniegt atļauju divu ozolu (Nr.16, Nr.25), kas aug Labraga ielā 11, Liepājā, nozāģēšanai.

2. Konceptuāli atbalstīt sešu melnalkšņu (Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.7, Nr.18), deviņpadsmit bērzu (Nr.5, Nr.6, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.14, Nr.15, Nr.17, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.22, Nr.23, Nr.26, Nr.28, Nr.34, Nr.38), desmit apšu (Nr.24, Nr.27, Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.35, Nr.36, Nr.37) un vienas blīgzņas (Nr.39), kas aug Labraga ielā 11, Liepājā, nociršanu.

3. Koku nozāģēšanu saskaņot ar Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldi.

4. Aicināt iesniedzēju informēt Komisiju par saskaņojuma ar Liepājas Nekustamo īpašuma pārvaldi saņemšanu.

5. Atļauju sešu melnalkšņu (Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.7, Nr.18), deviņpadsmit bērzu (Nr.5, Nr.6, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.14,

Nr.15, Nr.17, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.22, Nr.23, Nr.26, Nr.28, Nr.34, Nr.38), desmit apšu (Nr.24, Nr.27, Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.35, Nr.36, Nr.37) un vienas blīgzņas (Nr.39), kas aug Labraga ielā 11, Liepājā izsniegt pēc saskaņojuma ar Liepājas Nekustamo īpašuma pārvaldi saņemšanas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

4.

Par koka nozāģēšanu Jaunajā ielā 38, Liepājā

Adresāts: [..]

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā 2024.gada 15.maijā saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.125/2.2.22.1.) un 2024.gada 24.maijā saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.133/2.2.22.1.), kuros tiek lūgts izsniegt atļauju koka nozāģēšanai Jaunajā ielā 38, Liepājā.

Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētais koks ir bērzs un tas ir zaudējis dzīvotspēju.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena bērza nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **Izsniegt atļauju viena dzīvotspēju zaudējuša koka, kas aug Jaunajā ielā 38, Liepājā, nozāģēšanai.**

5.

Par koka nozāģēšanu Saldus ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.23, Liepājā

Adresāts: [..]

Informācijai: Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256,
Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā 2024.gada 13.maijā saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.123/2.2.22.1.), kurā lūdz atļauju nozāģēt pie žoga ielas pusē esošo nokaltušo liepu, kuru pirms 50 gadiem paši iestādījuši. Koks tiks nozāģēts pašu spēkiem.

Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka koks zaudējis dzīvotspēju.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta

kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena bērza nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **Izsniegt atļauju viena dzīvotspēju zaudējuša koka, kas aug Saldus ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.23, Liepājā, nozāgēšanai.**

6.

Par koka nozāgēšanu Klaipēdas ielā 150, Liepājā
Adresāts: Liepājas Kapsētu pārvalde, reģ.Nr.9000063081, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 21.maijā saņemts Liepājas Kapsētu pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.129/2.2.22.1.), kurā informē, ka 2024.gada 20.maijā saņemts Karinas Atālas iesniegums, ar lūgumu nozāgēt koku, kurš aug Dienvidu kapsētas 1 kvartāla, 010 rindas, 0266 vietā, iesniegumā norādīts, ka koks aug slīpi un ir bažas, ka tas var nogāzties.

Tiek lūgts izvērtēt koka stāvokli un pieņemt lēmumu, vai koka nociršana ir atbalstāma.

Komisijai neizdevās sazināties ar iesniegumā minēto kontaktpersonu pa iesniegumā norādīto tālruna numuru, lai vienotos par koka apskatīšanu dabā.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **1. Lūgt iesniedzēju precizēt kontaktpersonas tālruna numuru.**
2. Iesniegumu atkārtoti izskatīt nākamajā Komisijas sēdē.

7.

Par koku nozāgēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37, Liepājā
Adresāts: Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola,
Alejas iela 16, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 22.maijā saņemts Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas iesniegums (reģ.Nr.130/2.2.22.1.), kurā informē, ka pagalmā atrodas trīs nokaltuši koki, kurus skolēnu un darbinieku drošības apsvērumu dēļ nepieciešams pilnībā nozāgēt, un kļava, kurai nepieciešams izzāgēt vienu nokaltušo atzaru.

Tiek lūgta atļauja minēto trīs nokaltušo koku un nokaltušā atzara nozāgēšanai.

Vaironds Bitenieks: - Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētie koki ir:
Nr.1 – zirgkastaņa (nevis kļava, kā norādīts iesniegumā), koks pie sakņu kakla dalās trīs asīs, ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,07 m, 1,02 m un 1,01 m. Tam ne tikai nokaltusi viena ass, bet arī atlekusi miza, kas liecina, ka koks tuvākā gada laikā nokaltīs pavisam. Koks zaudējis dzīvotspēju.

Nr.2 – goba, koks zaudējis dzīvotspēju.

Nr.3 – goba, koks zaudējis dzīvotspēju.

Nr.3 – goba, koks zaudējis dzīvotspēju.

Laura Vīva: - Koki atrodas Valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr.7436) teritorijas aizsargjoslā, tādēļ saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

- Nolemj:**
1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par vienas zirgkastaņas un trīs gobu, kas aug Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37, Liepājā, nociršanu līdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu saņemšanai.
 2. Komisijai sagatavot vēstuli Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei ar lūgumu sniegt atzinumu par vienas zirgkastaņas un trīs gobu, kas aug Krišjāņa Valdemāra ielā 35/37, Liepājā, nociršanu.
 3. Informēt iesniedzēju par Komisijas pieņemto lēmumu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

8.

Par koku nozāgēšanu Jūrmalas parkā, Ganību ielas sarkanajās līnijās, Egļu ielas sarkanajās līnijās un Durbes ielas sarkanajās līnijās, Liepājā

Adresāts: Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256, Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 17.maijā saņemts Liepājas Komunālās pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.127/2.2.22.1.), kurā lūdz izskatīt iespēju un izsniegt koku ciršanas atļauju potenciāli bīstamu un nokaltušu koku nozāgēšanai:

Nr.1 - potenciāli bīstama liepa ar iztrupējušu stumbru, kas aug Jūrmalas parkā pie Jūrmalas ielas.

Nr.2. - nokaltusi vilkābele, kas aug Ganību ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.31.

Nr.3. - trīs aplūzušu vītolu un divu sasvērušos blīgznu, kas aug Egļu ielas sarkanajās līnijās pie nekustamiem īpašumiem Nr.36, Nr.38 un Nr.40.

Nr.4. - kalstošs un potenciāli bīstams bērzs, kas aug Durbes ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.27.

Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka Egļu ielas sarkanajās līnijās pie nekustamiem īpašumiem Nr.36, Nr.38 un Nr.40 aug divas sasvērušās ievas, nevis blīgznas, kā norādīts iesniegumā.

Liepa (Nr.1) atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr.7436) teritorijā, tādēļ saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

- Nolemj:**
1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par vienas liepas, kas aug Jūrmalas parkā, Liepājā, nociršanu līdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinuma saņemšanai.
 2. Komisijai sagatavot vēstuli Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei ar lūgumu sniegt atzinumu par vienas liepas, kas aug Jūrmalas parkā, Liepājā, nociršanu.
 3. Izsniegt atļauju vienas vilkābeles, kas aug Ganību ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.31, trīs vītolu un divu ievu, kas aug Egļu ielas sarkanajās līnijās pie nekustamiem īpašumiem Nr.36, Nr.38 un Nr.40, un viena bērza, kas aug Durbes ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.27, Liepājā, nozāgēšanai.

9.

Par koka nozāgēšanu Reiņu meža ielā 16, Liepājā
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Liepāja-Reiņa meža 16", reģ.Nr.40008120701, Reiņu meža ielā 16 - 18, Liepājā, LV-3407

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 23.maijā saņemts dzīvokļu īpašnieku biedrības "Liepāja-Reiņa meža 16" iesniegums (reģ.Nr.132/2.2.22.1.), kurā lūdz atļauju nokaltuša koka nozāgēšanai.

Saskaņā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 8.1. un 8.4.apakšpunktu, lai saņemtu atļauju ārpus meža augošu koku ciršanai, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Komisijā iesniedz motivētu rakstveida iesniegumu, norādot cērtamo koku atrašanās vietu (zemesgabala kadastra apzīmējums vai adrese), ģinti vai sugu, daudzumu, ciršanas iemeslu un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par koku ciršanu.

Iesniegumam nav pievienots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku ciršanu.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: Atteikt izsniegt atļauju koka, kas aug Reiņu meža ielā 16, Liepājā, nozāgēšanai.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

10.

Atkārtoti par koka nozāgēšanu Dzirnau ielā 6, Liepājā
Adresāts: Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256, Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva: Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk - Komisija) 2024.gada 8.maijā tika saņemts Liepājas Komunālās pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.120/2.2.22.1.), kurā informēja, ka ir saņemti iedzīvotāju ziņojumi par potenciāli bīstamiem kokiem, tostarp par iztrupējušu vītoli, kas aug automašīnu stāvlaukumā pie koncertzāles "Lielais Dzintars", Dzirnau ielā 6. Tika lūgts izskatīt iespēju izsniegt atļauju šī koku nozāgēšanai.

Vītols, kas aug Dzirnau ielā 6, Liepājā, pie sakņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,71 m, 1,20 m un 1,14 m. Kokam stumbros kukaiņu alojumi, uz viena no stumbriem sēņu augļu ķermenis, koks atzīstams par potenciāli bīstamu.

Vītols atrodas Valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr.7436) teritorijā tādēļ saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisijā 2024.gada 22.maijā saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums (reģ.Nr.131/2.2.22.1.), kurā informē, ka viena vītola

nociršana, kas aug Dzirnavu ielā 6, Liepājā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1700 031 0175, pieļaujama bez nosacījumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 13.punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi.

Ņemot vērā vītola stāvokli, publiskā apspriešana par šī koka nozāģēšanu nav nepieciešama.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena vītola nociršanu netiek aprēķināta.

Pēc koka nozāģēšanas vēlams tai pašā zaļajā zonā iestādīt kādu citu koku.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **Izsniegt atļauju viena vītola, kas aug Dzirnavu ielā 6, Liepājā, nozāģēšanai.**

11.

Atkārtoti par koka nozāģēšanu Peldu ielā 5, Liepājā
Adresāts: Liepājas Centrālā administrācija, reģ.Nr.9000063185,
Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādītāju uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 16.februārī tika saņemts Liepājas Centrālās administrācijas iesniegums (reģ.Nr.41/2.2.22.1.), kurā lūdza apsekot, izvērtēt un izsniegt koku ciršanas atļauju bojātajam kokam (bojāta sakņu sistēma - stumbra trupes pazīmes) Peldu ielā 5, Liepājā, piegulošajā autostāvvietā. Koks rada apdraudējumu autostāvvietā novietotiem transportlīdzekļiem un gājējiem.

Iesniegumā minētā koka - parastās liepas stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,87 m. Kokam pie sakņu kakla redzami plaši trupes bojājumi. Koks atzīstams par potenciāli bīstamu.

Koks atrodas Valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr.7436) teritorijā tādēļ saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisijā 2024.gada 16.maijā saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums (reģ.Nr.126/2.2.22.1.), kurā informē, ka vienas parastās

liepas nociršana, kas aug Peldu ielā 5, Liepājā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1700 036 0369, pieļaujama bez nosacījumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 13.punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi.

Ņemot vērā parastās liepas stāvokli, publiskā apspriešana par šī koka nozāģēšanu nav nepieciešama.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par vienas parastās liepas nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **Izsniegt atļauju vienas parastās liepas, kas aug Peldu ielā 5, Liepājā, nozāģēšanai.**

Sēde slēgta 2024.gada 27.maijā pulksten 12:00

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

Aigars Gāliņš

Komisijas sekretāre

Inga Benhena