



**Liepājas valstspilsētas pašvaldība  
Apstādījumu uzraudzības komisija**

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404418, e-pasts: apstadijumu.komisija@liepaja.lv, www.liepaja.lv

**SĒDES PROTOKOLS**  
Liepājā

2024.gada 10.jūnijā plkst.09.30

Nr.12

**Sēdi vada** komisijas priekšsēdētāja:  
**Laura Vīva**

**Sēdē piedalās** 3 komisijas locekļi:  
**Aigars Gāliņš**  
**Rita Emsiņa**  
**Vaironds Bitenieks**

**Sēdē nepiedalās** 1 komisijas locekli:  
**Ineta Armale**

**Sēdi protokolē** komisijas sekretāre **Inga Benhena**

**Darba kārtībā:**

1. Par koku nozāģēšanu Jūrmalas parkā, Eduarda Tisē ielā 54A un Lidostas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Brīvības ielā 186, Liepājā
2. Par koku nozāģēšanu Vecā ostmalā 54, Liepājā
3. Par koka nozāģēšanu Noliktavas ielā 15, Liepājā
4. Par koku nozāģēšanu Ganību ielas sarkanajās līnijās, Liepājā
5. Par koka nozāģēšanu Baznīcas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Jaunā ielā 6, Liepājā
6. Par koka nozāģēšanu Zāļu ielā 20, Liepājā
7. Atkārtoti par koka nozāģēšanu Klaiņpēdas ielā 150, Liepājā
8. Par koku nozāģēšanu Atmodas bulvārī 1, Liepājā
9. Atkārtoti par koka nozāģēšanu Kazdangas ielā 35, Liepājā
10. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Zvejnieku alejā 2, Liepājā

1.

**Par koku nozāģēšanu Jūrmalas parkā, Eduarda Tisē ielā 54A un Lidostas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Brīvības ielā 186, Liepājā**  
**Adresāts: Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256,**  
**Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 7.jūnijā saņemts Liepājas Komunālās pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.144/2.2.22.1.), kurā lūdz izskatīt iespēju un izsniegt atļauju piecu grupā augošo pelēko apšu (*Populus x canescens*), kas aug Jūrmalas parkā pie publiskās tualetes Jūrmalas ielas malā, nozāģēšanai. Apses ir ar iztrupējušiem stumbriem, trīs aug slīpi un bīstami noliekušās uz tualeti, Tīklu torni un ietvi.

Divas šajā grupā augošas apses jau lūzušas un nozāģētas 2023.gada oktobrī

un 2024.gada 6.jūnijā.

Vaironds Bitenieks: - Iesniegumā minētās apses:

Nr.1 – apse, koks pie sakņu kakla dalās divās asīs, stumbru apkārtmēri 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,10 m un 1,98 m. Viena no asīm lūzusi, otrai asij uz stumbra sēņu augļu ķermeņi, tā noliekusies uz ēkas pusi. Koks potenciāli bīstams.

Nr.2. – apse, koks pie sakņu kakla dalās divās asīs, viena no asīm nozāģēta, otras ass aug slīpi, tās apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,54 m. Nozāģētās ass celmā redzama trupe, kas attīstās sakņu sistēmā. Koks potenciāli bīstams.

Trīs apses (Nr.3, Nr.4, Nr.5) labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm, nepiekrītu to nozāģēšanai.

Laura Vīva:

- Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētās apses apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 2,10 m.

Komisijā 2024.gada 5.jūnijā saņemts Liepājas Komunālās pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.140/2.2.22.1.), kurā lūdz izsniegt atļauju divu nokaltušu koku nozāģēšanai. Viens atrodas uz pašvaldībai piederoša zemesgabala Eduarda Tisē ielā 54A un otrs atrodas Lidostas ielā pie īpašuma Brīvības ielā 186, kā arī izskatīt iespēju izsniegt atļauju kalstošas liepas nozāģēšanai, kas atrodas pie Gulbīšu dīķa.

Vaironds Bitenieks:

- Nr.6 - parastā liepa, kas aug Jūrmalas parkā pie Gulbīša dīķa ir ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,20m . Koks zaudējis dzīvotspēju, stumbrā urbumi ar koka ļaunprātīgas bojāšanas pazīmēm.

Koki, kas aug Eduarda Tisē ielā 54A un Lidostas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Brīvības ielā 186, zaudējuši dzīvotspēju.

Laura Vīva:

- Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētās parastās liepas apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 2,10 m.

Komisijā 2024.gada 28.maijā saņemts Liepājas Komunālās pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.137/2.2.22.1.), kurā informē, ka tiek plānota potenciāli bīstamas liepas, kas aug Jūrmalas parkā, nozāģēšana. Koku nozāģēt paredzēts sakarā ar to, ka liepa atrodas pretī bērnu rotaļu laukumam un pastāv risks, ka koks var neizturēt cilvēku svaru un nolūzt.

Bīstamību pastiprina arī fakts, ka Jūrmalas parkā ir plānots publisks pasākums no 23. jūnija līdz 24. jūnijam ar lielu apmeklētāju skaitu.

Iesniegumā minētā liepa (Nr.7) aug slīpi, tās zari skar zemi. Koks atzīstams par bīstamu.

Divas apses (Nr.1. Nr.2) un divas liepas (Nr.6, Nr.7) atrodas Valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr.7436) teritorijā tādēļ saskaņā ar Noteikumu Nr.309 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 13.punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi.

Ņemot vērā iepriekšminēto koku stāvokli, publiskā apspriešana par šo koku nozāģēšanu nav nepieciešama.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā

ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1. un 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība un cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par divu dzīvotspēju zaudējušu koku, kas aug, Eduarda Tisē ielā 54A un Lidostas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Brīvības ielā 186, Liepājā, nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:**

**1. Atteikt izsniegt atļauju trīs apšu (Nr.3, Nr.4, Nr.5), kas aug Jūrmalas parkā, Liepājā, nozāgēšanai.**

**2. Atlikt lēmuma pieņemšanu par divu apšu (Nr.1, Nr.2) un divu liepu (Nr.6, Nr.7), kas aug Jūrmalas parkā, Liepājā, nociršanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu saņemšanai.**

**3. Komisijai sagatavot vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei ar lūgumu sniegt atzinumu par divu apšu (Nr.1, Nr.2) un vienas liepas (Nr.6), kas aug Jūrmalas parkā, Liepājā, nozāgēšanu.**

**4. Komisijai sagatavot vēstuli Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei ar lūgumu sniegt atzinumu par divu apšu (Nr.1, Nr.2) un divu liepu (Nr.6, Nr.7), kas aug Jūrmalas parkā, Liepājā, nociršanu.**

**5. Izsniegt atļauju divu dzīvotspēju zaudējušu koku, kas aug Eduarda Tisē ielā 54A un Lidostas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Brīvības ielā 186, Liepājā, nozāgēšanai.**

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

**2.**

**Par koku nozāgēšanu Vecā ostmalā 54, Liepājā**

**Adresāts: [..]**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 6.jūnijā saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.143/2.2.22.1.), kurā lūdz atļauju nozāgēt kokus Vecā ostmalā 54, Liepājā.

Vaironds Bitenieks:

- Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka nociršanai paredzētie koki ir:  
Nr.1 – goba, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,73 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm, aug tuvu ēkai to bojājot.

Nr.2 – kļava, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,50 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm, aug tuvu ēkai to bojājot.

Nr.3 – kļava, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, aug tuvu ēkai to bojājot.

Nr.4 – kļava, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, aug tuvu ēkai to bojājot.

Nr.5 – bērzs, dabā neeksistē, celma diametrs 0,30 m. Koks audzis tuvu ēkai to bojājot, koka saknes augušanas ēkas pamatos.

Laura Vīva:

- Koki atrodas Valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr.7436) teritorijas aizsargjoslā, tādēļ

saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 5.2.apakšpunktu bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Nemot vērā minēto, divu kļavu (Nr.3, Nr.4) zāgēšanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Nemot vērā to, ka bērzs (Nr.5) ir nozāģēts, zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai tiek izmantota Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" tabula Nr.6 "Korekcijas tabula koka stumbra diametra noteikšanai 1,30 m augstumā virs sakņu kakla atbilstoši celma diametram"

Zaudējumu atlīdzība par viena bērza nozāģēšanu sakarā ar to, ka tiek bojāta ēka ir 13,66 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:  
 $24 : 0,702804 \times 1 \times 0,1 \times 2 \times 2 \times 1 = 13,66$

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

#### **Nolemj:**

**1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par vienas gobas (Nr.1) un vienas kļavas (Nr.2), kas aug Vecā ostmalā 54, Liepājā, nociršanu līdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinuma saņemšanai.**

**2. Komisijai sagatavot vēstuli Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei ar lūgumu sniegt atzinumu par vienas gobas (Nr.1) un vienas kļavas (Nr.2), kas aug Vecā ostmalā 54, Liepājā, nociršanu.**

**3. Noteikt zaudējumu atlīdzību 13,66 EUR apmērā par viena bērza nozāģēšanu. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas Centrālās administrācijas, reģ.Nr.90000063185, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110).**

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

### **3.**

#### **Par koka nozāģēšanu Noliktavas ielā 15, Liepājā**

**Adresāts: [..]**

**Informācijai: [..]**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 6.jūnijā saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.142/2.2.22.1.), kurā lūdz atļauju nozāģēt bērzu. Koks atrodas 0,5 m attālumā no ielas, 0,7 m attālumā no kaimiņa īpašuma, kā arī 2 m attālumā no dzīvojamās mājas. Inženierkomunikāciju izbūves laikā kokam stipri bojātas saknes, liela vēja laikā tas var būt bīstams nekustamam īpašumam, cilvēkiem un automašīnām. Koks ir sācis kalst.

Komisijā 2024.gada 6.jūnijā saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.141/2.2.22.1.), kurā lūdz atļaut kaimiņam nozāģēt bērzu, kas aug Noliktavas ielā 15A, Liepājā.

Koks atrodas tuvu manam īpašumam. Ņemot vērā to, ka inženierkomunikāciju izbūves laikā kokam bojātas saknes, tas var būt bīstams.

Vaironds Bitenieks: - Iesniegumā minētais bērzs ir ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,23 m. Koks labā stāvoklī, uz koka saknēm privātipašuma pusē uzbērti būvgruži. Ir redzams, ka tuvu kokam nesen veikta pazemes inženierkomunikāciju izbūve.

Laura Vīva: - Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Zaudējumu atlīdzība par viena bērza nozāģēšanu ir 89,18 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:  
 $123 : 3,14 : 0,702804 \times 1 \times 1 \times 2 \times 0,8 \times 1 = 89,18$

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:**

**1. Konceptuāli atbalstīt viena bērza, kas aug Noliktavas ielā 15, Liepājā, nozāģēšanu.**

**2. Noteikt zaudējumu atlīdzību 89,18 EUR apmērā par viena bērza nozāģēšanu. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas Centrālās administrācijas, reģ.Nr.90000063185, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110).**

**3. Aicināt iesniedzēju informēt Komisiju par zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanu.**

**4. Atļauju viena bērza nozāģēšanai, kas aug Noliktavas ielā 15, Liepājā, izsniegt pēc zaudējumu atlīdzības saņemšanas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā.**

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

4.

**Par koku nozāģēšanu Ganību ielas sarkanajās līnijās, Liepājā**

**Adresāts: SIA "WS", reģ.Nr.52103047781, Kūrmājas prospekts 27-1, Liepājā, LV-3401**

**Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256, Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā 2024.gada 15.maijā saņemts SIA "WS" iesniegums (reģ.Nr.1139/2.2.22.1.), kurā lūdz izskatīt iesniegumu par koku un krūmu ciršanu uz pašvaldības piekritīgās zemes ar kad. apz.17000330268.

Vaironds Bitenieks: - Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka nociršanai paredzētie koki ir (koku uzskaitē veikta no Liepājas kanāla puses):

Nr.1 – koks, kura celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Nr.2 – vilkābele, dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,56 m un 0,50 m. Koks labā stāvoklī, aug nogāzes augšā, 1,5 m attālumā no ēkas. Izbūvējot iesniegtajā plānā norādīto atbalsta sienu, rekomendēju koku saglabāt, ja tas ir iespējams atbilstoši atbalstsienas risinājumam un konkrētajam novietojumam.

Nr.3 – kļava, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,65 m. Koks labā stāvoklī, aug 0,55 m attālumā no ēkas.

Nr.4 – kļava, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,06 m.

Koks labā stāvoklī, aug 0,90 m attālumā no ēkas.

Nr.5 – goba, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem. Koks bojā ēku, aug ēkas pamatos.

Nr.6 – goba, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem. Koks zaudējis dzīvotspēju, bojā ēku, aug ēkas pamatos.

Nr.7 – zirgkastaņa, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem. Koks bojā ēku, aug ēkas pamatos.

Nr.8 – vilkābele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,55 m. Koks labā stāvoklī.

Nr.9 – kļava, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Nr.10 – goba, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Nr.11 – goba, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Nr.12 – plūškoks, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Nr.13 – kļava, dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,81 m un 1,04 m. Koks labā stāvoklī, aug aptuveni 1,15 m attālumā no ēkas.

Nr.14 – goba, dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,49, divu ašu celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem. Koks labā stāvoklī, aug 0,30 m attālumā no ēkas.

Nr.15 – plūškoks, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m. Koks labā stāvoklī, aug 0,50 m attālumā no ēkas.

Nr.16 – plūškoks, krūmveida, celmu caurmēri ir mazāki par 20 centimetriem. Koks bojā žogu, aug tā pamatos.

Nr.17 – blīgzna, krūmveida, stumbru apkārtmēri 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m, 0,46 m, 0,47 m, trīspadsmit celmu caurmēri ir mazāki par 20 centimetriem. Koks labā stāvoklī.

Nr.18 – vīksna, krūmveida, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m, četru celmu caurmēri ir mazāki par 20 centimetriem. Koks labā stāvoklī.

Laura Vīva:

- Koki aug uz pašvaldībai piederoša zemes gabala, ielas sarkanajās līnijās. Koku nozāģēšana saskaņojama ar Liepājas Komunālo pārvaldi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 5.2.apakšpunktu bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Koki atrodas Valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr.7436) teritorijā tādēļ saskaņā ar Noteikumu Nr.309 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:**

**Atkārtoti izskatīt jautājumu par koku nozāģēšanu pēc saskaņojuma ar Liepājas Komunālo pārvaldi saņemšanas Komisijā.**

**5.**

**Par koka nozāģēšanu Baznīcas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma**

**Jaunajā ielā 6, Liepājā**

**Adresāts: Liepājas Centrālā administrācija, reģ.Nr.90000063185,**

**Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401**

**Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256, Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 28.maijā saņemta anonīma sūdzība/ziņojums no aplikācijas (reģ.Nr.960), kurā informē, ka Baznīcas ielā, pretī mājai Baznīcas 22, ietve pie liela koka ir tādā slīpumā, ka ejot tā vieta ir jāapiet pa braucamo daļu, ziemas laikā nav iespējams pārvietoties pa ietvi šajā posmā.

Vaironds Bitenieks:

- Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētais koks ir osis ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,84 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm. Nepiekrītu tā nozāģēšanai.

Laura Vīva:

- Nepiekrītu koka nozāģēšanai, nepieciešams sakārtot ietvi, izlīdzinot to gan pie sūdzībā minētā koka, gan blakus esošā celma.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:** **Atteikt izsniegt atļauju viena oša, kas aug Baznīcas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Jaunajā ielā 6, Liepājā, nozāģēšanai.**

**Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.**

**Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).**

6.

**Par koka nozāģēšanu Zāļu ielā 20, Liepājā**  
**Adresāts: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ.Nr. 42103004583,**  
**Tukuma iela 1A, Liepāja, LV-3416**

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 27.maijā saņemts SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" iesniegums (reģ.Nr.135/2.2.22.1.), kurā informē, ka saņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par oša nozāģēšanu. Koks bojā žogu, sakņu sistēma bojā ielas segumu. Tiek lūgts izsniegt atļauju oša nozāģēšanai.

Telefoniski sazinoties ar nama pārzini K.Zēbergu Komisija vienojās, ka nekustamajā īpašumā Komisija varēs iekļūt pa vārtiem, kas būs atstāti neaizslēgti. Ierodoties uz vietas, lai apskatītu koku, Komisija konstatē, ka vārti ir aizslēgti un nav iespējams piekļūt kokam.

Sazinoties telefoniski ar SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" tika noskaidrots mājas vecākās tālruņa numurs, pa kuru sazināties ar mājas vecāko neizdevās.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:** **1. Aicināt SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" nodrošināt piekļuvi iesniegumā minētajam kokam Komisijas izbraukuma sēdes laikā.**  
**2. Iesniegumu atkārtoti izskatīt nākamajā Komisijas sēdē.**

7.

**Atkārtoti par koka nozāģēšanu Klaipešas ielā 150, Liepājā**  
**Adresāts: Liepājas Kapsētu pārvalde, reģ.Nr.9000063081, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā 2024.gada 21.maijā saņemts Liepājas Kapsētu pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.129/2.2.22.1.), kurā informē, ka 2024.gada 20.maijā saņemts Karinas Atālas iesniegums, ar lūgumu nozāģēt koku, kurš aug Dienvidu kapsētas 1. kvartāla, 010 rindas, 0266 vietā, iesniegumā norādīts, ka koks aug slīpi un ir bažas, ka tas var nogāzties.

Tiek lūgts izvērtēt koka stāvokli un pieņemt lēmumu, vai koka nociršana ir atbalstāma.

Vaironds Bitenieks: - Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētais koks ir bērzs ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,57 m. Koks pie sakņu kakla novirzījies no vertikālās ass, tālāk aug taisni. Koks nomākts no blakus augošiem kokiem, piekrītu koka nozāģēšanai retināšanas nolūkos.

Laura Vīva: - Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais

rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1..apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena bērza nociršanu netiek aprēķināta

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:** **Izsniegt atļauju viena bērza, kas aug Klaipēdas ielā 150, Liepājā, nozāgēšanai.**

## 8.

**Par koku nozāgēšanu Atmodas bulvārī 1, Liepājā**  
**Adresāts: SIA "LVCT", reģ.Nr.42103037762, Meldru iela 1, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 29.maijā saņemts SIA "LVCT" iesniegums (reģ.Nr.138/2.2.22.1.), kurā informē, ka saskaņā ar 2024.gada 7.martā noslēgto būvprojektēšanas līgumu Nr.PAu/2024-7, tiek izstrādāts paskaidrojuma raksts "Laivu piestātnes krastmalas pārbūve Atmodas bulvārī 1, Liepājā".

Projekta realizācijas ietvaros ir paredzēta koku nociršana, lai izstrādātu pēc iespējas kvalitatīvāku un saskaņotu risinājumu, tiek lūgts sniegt informāciju par atstādāmo koku, skaitu, parametriem, sugu vai citiem kompensējošiem pasākumiem, ja tādi nepieciešami.

Liepājas pilsētas domes 2021.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" neparedz kompensējošos stādījumus, bet Komisija tos rekomendē.

Jaunus apstādījumus paredzēt projektā, pieaicinot ainavu arhitektu vai dārznieku. Izvēlēties apkārtnē piemērotas sugas.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:** **Rekomendēt paredzēt jaunus apstādījumus projektā.**

## 9.

**Atkārtoti par koka nozāgēšanu Kazdangas ielā 35, Liepājā**  
**Adresāts: [..]**

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 7.maijā tika saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.119/2.2.22.1. ), kurā lūdz atļaut atzarot ozolu, kas atrodas pilsētas teritorijā, jo viņš traucē mājas būvniecībai. Kā arī izsniegt koku ciršanas atļauju kokiem, kas atrodas īpašumā.

- Apskatot situāciju dabā, tika konstatēts, ka:

Nr.1 - ozols, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,49 m. Ozols ir labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm. Koks aug ielas teritorijā, rekomendēju veikt kokam vainaga kopšanu.

Nr.2 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 1 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.3 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,05 m. Koks atzīstams par bīstamu.

Nr.4 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 0,55 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.5 – papele, celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Nr.6 – ozols, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 1,72 m. Koks zaudējis dzīvotspēju.

Nr.7 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 0,72 m. Koks mazvērtīgs.

Nr.8 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 0,95 m. Koks mazvērtīgs.



Nr.9 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 0,58 m. Koks mazvērtīgs.

Nr.10 – melnalksnis, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 2,27 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.11 – ieva, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 0,56 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.12 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 0,90 m. Koks zaudējis dzīvotspēju.

Nr.13 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 0,88 m. Koks mazvērtīgs.

Nr.14 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 0,78 m. Koks mazvērtīgs.

Nr.15 – apse, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstuma virs sakņu kakla 0,54 m. Koks mazvērtīgs.

2024.gada 13.maija Komisijas sēdē nolemts:

- Aicināt Liepājas Komunālo pārvaldi veikt vainaga kopšanu ozolam, kas aug Kazdangas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.35, Liepājā.

- Izsniegt atļauju divu apšu (Nr.3, Nr.12) un viena ozola (Nr.6), kas aug Kazdangas ielā 35, Liepājā, nozāģēšanai.

- Konceptuāli atbalstīt viena bērza (Nr.4), septiņu apšu (Nr.2, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.13, Nr.14, Nr.15) un vienas ievas (Nr.11), kas aug Kazdangas ielā 35, Liepājā, nociršanu.

- Noteikt zaudējumu atlīdzību 328,21 EUR apmērā par viena bērza (Nr.4), septiņu apšu (Nr.2, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.13, Nr.14, Nr.15) un vienas ievas (Nr.11) nociršanu. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas Centrālās administrācijas, reģ.Nr.90000063185, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētā melnalkšņa apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,50 m.

Komisijā 2024.gada 27.maijā saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums (reģ.Nr.136/2.2.22.1.), kurā sniedz atzinumu, ka viena melnalkšņa (Nr.10) nociršana nekustamajā īpašumā Kazdangas ielā 35, Liepājā, nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Zaudējumu atlīdzība par viena melnalkšņa (Nr.10) nozāģēšanu sakarā ar būvniecību ir 493,75 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$$227 : 3,14 : 0,702804 \times 2 \times 1,5 \times 2 \times 0,8 \times 1 = 493,75$$

Noteikumu Nr.309 7.punkts nosaka, ka, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvvaldes izsniegtā būvatļauja. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja veikta zaudējumu atlīdzības samaksa un būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:**

**1. Konceptuāli atbalstīt viena melnalkšņa (Nr.10), kas aug Kazdangas ielā 35, Liepājā, nociršanu.**

**2. Noteikt zaudējumu atlīdzību 493,75 EUR apmērā par viena melnalkšņa (Nr.10) nociršanu. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas Centrālās administrācijas, reģ.Nr.90000063185, Liepājas valstspilsētas pašvaldības**

domes Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

3. Aicināt iesniedzēju informēt Komisiju par zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanu.

4. Vērst iesniedzējas uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvatļauja, kas izdota sakarā ar ēkas būvniecību Kazdangas ielā 35, Liepājā. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietvertu projektēšanas nosacījumu izpildi un veikta zaudējumu atlīdzības samaksa.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79.pantam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 13.punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

## 10.

**Atkārtoti par koku nozāgēšanu Zvejnieku alejā 2, Liepājā**  
**Adresāts: UAB "Liepojos kopos", Lvivo g. 25-101, Viļņa**  
**Pilnvarotā persona: [..]**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 4.jūnijā saņemts UAB "Liepojos kopos" pilnvarotās personas [..] iesniegums (reģ.Nr.142/2.2.22.1.), kurā lūdz veikt cērtamo koku zaudējumu atlīdzības pārrēķinu konkrētajā nomas teritorijā esošajiem kokiem Zvejnieku aleja 2, Liepāja (kad. Nr.1700 031 0091). Nomas teritorijas līgums Nr.1120, no 2023.gada 20 marta, būvprojekts "Autostāvvietu ierīkošana Zvejnieku aleja 2, Liepāja".

Nozāgēšanai paredzētie koki ir:

- papeles Nr.3; Nr.4, Nr. 5, Nr.6, Nr.8; Nr.9, Nr.10,
- trauslie vītoli Nr.11A, Nr.11,
- āra bērzi Nr.2A; Nr.7; Nr.7A; Nr.11B; Nr.11C; Nr.12; Nr.13; Nr.13A; Nr.14; Nr.15; Nr.16; Nr.16A, Nr.17,
- parastie ozoli Nr.2B; 6A; 6B,
- Holandes liepa Nr.2D.

Jautājums par minēto koku nozāgēšanu izskatīts 2024.gada 15.augusta sēdē (protokola Nr.17).

Koki par kuriem lūgts veikt zaudējumu atlīdzības pārrēķinu (koku uzskaitījums veikts pamatojoties uz koku inventarizāciju):

Nr.2A – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m. Nolauzts apakšējais zars. Koks labā stāvoklī.

Nr.2B – parastais ozols, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,51 m. Koks labā stāvoklī.

Nr.2D – holandes liepa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,48 m. Koks labā stāvoklī.

Nr.3 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,68 m. Koks labā stāvoklī.

Nr.4 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,57m. Sliktā stāvoklī, pie sakņu kakla attīstījusies trupe. Bīstams.

Nr.5 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,05 m. Sliktā stāvoklī, pie sakņu kakla attīstījusies trupe. Bīstams.

Nr.6 - papele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,45 m. Atlūzis blakus augošs koks, pie sakņu kakla bojājumi. 6 m augstumā dalās divās asīs. Viena ass sasvērussies rietumu virzienā.

Nr.6A - parastais ozols, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,66 m. Labā stāvoklī.

Nr.6B - parastais ozols, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,37 m. Labā stāvoklī.

Nr.7 – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,97 m. Laba stāvoklī.

Nr.7A – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,48 m. Laba stāvoklī.

Nr.8 - papele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 3,28 m. Labā stāvoklī, koks sasvērēis austrumu virzienā.

Nr.9 - papele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,31 m. Sliktā stāvoklī, kalstoša, vēzis.

Nr.10 - papele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,40 m. Sliktā stāvoklī, kalstoša.

Nr.11 - trauslais vītols, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,10 m. Slīps rietumu virzienā, zari rīvējas gar blakus augošo papeli.

Nr.11A - trauslais vītols, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,91 m. Nolūzis, zaudējis dzīvotspēju.

Nr.11B – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,50 m. Labā stāvoklī.

Nr.11C – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,55 m. Labā stāvoklī.

Nr.12 – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,83 m. 4 m augstumā dalās trīs asīs, viena ass nokaltusi, novērojami sēņu augļķermeņi.

Nr.13 – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,19 m. Labā stāvoklī.

Nr.13A – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,55 m. Labā stāvoklī, slīps virzienā uz rietumiem.

Nr.14 – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,04 m. Labā stāvoklī.

Nr.15 – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,85 m. Labā stāvoklī, vainagā vējslotas.

Nr.16 – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,02 m.

Nr.16A – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,63 m. Labā stāvoklī, slīps virzienā uz austrumiem, aizauguši stumbra bojājumi.

Nr.17 – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,11 m. Labā stāvoklī, vainagā vējslotas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 5.2.apakšpunktu bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Ņemot vērā minēto, viena parastā ozola (Nr.6B) zāģēšanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Noteikumu Nr.309 25.3.apakšpunkts noteic, ka zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, cērtot koku, kuru pašvaldība atzinusi par bīstamu, kā arī šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja koka bīstamība ir pamatota.

Ņemot vērā piecu papeļu (Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.9, Nr.10), viena āra bērza (Nr.12) un viena trauslā vītola (Nr.11A) stāvokli, zaudējumu atlīdzība par šo koku nozāģēšanu netiek aprēķināta.

Zaudējumu atlīdzība par divu parasto ozolu (Nr.2B, Nr.6A) un vienas Holandes liepas (Nr.2D) nozāģēšanu sakarā ar būvniecību ir 897,22 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$$(51 + 66 + 48) : 3,14 : 0,702804 \times 2 \times 1,5 \times 2 \times 2 \times 1 = 897,22$$

Zaudējumu atlīdzība par divu papeļu (Nr.3, Nr.8) un viena trauslā vītola (Nr.11) nozāģēšanu sakarā ar būvniecību ir 1318,10 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$(168 + 328 + 110) : 3,14 : 0,702804 \times 0,8 \times 1,5 \times 2 \times 2 \times 1 = 1318,10$

Zaudējumu atlīdzība par divpadsmit āra bērzu (Nr.2A, Nr.7, Nr.7A, Nr.11B, Nr.11C, Nr.13, Nr.13A, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.16A, Nr.17) nozāģēšanu sakarā ar būvniecību ir 2580,20 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$(60 + 97 + 48 + 50 + 55 + 119 + 55 + 104 + 85 + 102 + 63 + 111) : 3,14 : 0,702804 \times 1 \times 1,5 \times 2 \times 2 \times 1 = 2580,20$

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

**Nolemj:**

1. Konceptuāli atbalstīt divu parasto ozolu (Nr.2B, Nr.6A), vienas Holandes liepas (Nr.2D), septiņu papeļu (Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.8, Nr.9, Nr.10), divu trauslo vītolu (Nr.11, Nr.11A) un trīspadsmit āra bērzu (Nr.2A, Nr.7, Nr.7A, Nr.11B, Nr.11C, Nr.12, Nr.13, Nr.13A, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.16A, Nr.17), kas aug Zvejnieku alejā 2, Liepājā, nociršanu.

2. Noteikt zaudējumu atlīdzību 4795,52 EUR apmērā par divu parasto ozolu (Nr.2B, Nr.6A), vienas Holandes liepas (Nr.2D), divu papeļu (Nr.3, Nr.8), viena trauslā vītola (Nr.11) un divpadsmit āra bērzu (Nr.2A, Nr.7, Nr.7A, Nr.11B, Nr.11C, Nr.13, Nr.13A, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.16A, Nr.17) nociršanu. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas, reģ.Nr.90000063185, Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

3. Aicināt iesniedzēju informēt Komisiju par zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanu.

4. Vērst iesniedzējas uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvatļauja, kas izdota sakarā autostāvvietas izbūvi Zvejnieku alejā 2, Liepājā. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi un veikta zaudējumu atlīdzības samaksa.

**Sēde slēgta** 2024.gada 10.jūnijā pulksten 12:00

Komisijas priekšsēdētāja

Laura Vīva

Komisijas sekretāre

Inga Benhena