



**Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Apstādījumu uzraudzības komisija**

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404418, e-pasts: apstadijumu.komisija@liepaja.lv, www.liepaja.lv

SĒDES PROTOKOLS
Liepājā

2024. gada 31. oktobrī plkst.09.30

Nr.25

Sēdi vada komisijas priekšsēdētāja:
Laura Vīva

Sēdē piedalās 3 komisijas locekļi:
Aigars Gāliņš
Ineta Armale
Rita Emsiņa

Sēdē nepiedalās 1 komisijas loceklis:
Vaironds Bitenieks

Sēdi protokolē komisijas sekretāre **Inga Benhena**

Darba kārtībā:

1. Par koka nozāģēšanu Bāriņu ielā 24, Liepājā
2. Par koku nozāģēšanu Hika ielā 8, Liepājā
3. Par koku nozāģēšanu Cenkonas ielas sarkanajās līnijās, pie krustojuma ar Riepu ielu, pie Cukura ielas un Pulvera ielas rotācijas apļa, Dārtas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Alejas ielā 47, Liepājā
4. Par koku nozāģēšanu Klaipēdas ielā 83, Liepājā
5. Par koku nozāģēšanu Ķieģeļu ielā 26, Liepājā
6. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Ezermalas ielā 1, Liepājā
7. Par koka nozāģēšanu Krūmu ielā 11/13, Liepājā
8. Par koka nozāģēšanu Krūmu ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.11/13, Liepājā
9. Par koku nozāģēšanu Oskara Kalpaka ielā 87 un Klaipēdas ielā 83, Liepājā
10. Par koku nozāģēšanu 14.novembra bulvāra sarkanajās līnijās, Liepājā
11. Par koka nozāģēšanu Slimnīcas ielā 2, Liepājā
12. Par koka nozāģēšanu pie nekustamā īpašuma Eglu ielā 38, Liepājā
13. Par koka nozāģēšanu pie nekustamā īpašuma Kārklu ielā 3, Liepājā
14. Atkārtoti par koka nozāģēšanu Mežu ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.50A, Liepājā
15. Atkārtoti par koka nozāģēšanu Pasta ielā 24, Liepājā
16. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Cukura ielā 7 un Cukura ielā 7A, Liepājā
17. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Klaipēdas ielā 150, Liepājā
18. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Eglu ielā, posmā no Zāļu ielas līdz Amatas ielai, Liepājā
19. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Loču ielā 1A, Liepājā
20. Atkārtoti par koku nozāģēšanu Dorupes ielā 31, Liepājā

1.

Par koka nozāgēšanu Bāriņu ielā 24, Liepājā Adresāts: [..]

- Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024. gada 28. oktobrī saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.304/2.2.22.1.), kurā lūdz atļauju veikt koka (parastā kļava) ciršanu.
Aptuveni pirms 10 gadiem (pēc iepriekšējo saimnieku stāstītā) kokam nolūzis viens no trim lielajiem zariem, kopš tā laika kokam saglabājusies milzīga rēta, kura sekmē stumbra bojāeju. Kā arī, kokam mēģinot sevi atjaunot, otrs lielais zars, kas vērsts uz kaimiņa īpašumu ir nokaltis. Pēc konsultācijas ar sertificētu arboristu, saņemts ieteikums koku likvidēt, jo tā glābšana nav ilgtspējīga.
Ņemot vērā pagalma plānojumu, šī koka vietā paredzēts iestādīt jaunu koku. Kā arī pagalmā atrodas vēl divpadsmit citi lieli koki, un šī bīstamā koka nociršana neradīs lielu iespaidu uz pilsētas ekosistēmu.
- Aigars Gāliņš: - Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētā parastā kļava ir ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,86 m. Kokam stumbrā plašs iztrupējais dobums, tas atzīstams par potenciāli bīstamu.
- Laura Vīva: - Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētās parastās kļavas apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 2,10 m.
Koks atrodas Valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr.7436) teritorijā tādēļ saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 18. punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

- Nolemj:**
- 1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par vienas parastās kļavas, kas aug Bāriņu ielā 24, Liepājā, nociršanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu saņemšanai.**
 - 2. Komisijai sagatavot vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei ar lūgumu sniegt atzinumu par vienas parastās kļavas, kas aug Bāriņu ielā 24, Liepājā, nozāgēšanu.**

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79. pantam un Liepājas valstspilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 12. punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

2.

Par koku nozāgēšanu Hika ielā 8 un Miķeļa Valtera ielā 16, Liepājā Adresāts: SIA "SIBLAT", reģ. nr. 40003059337, Hika ielā 8, Liepājā, LV-3401 Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256, Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

- Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024. gada 29.oktobrī saņemts SIA "SIBLAT" iesniegums

(reģ.Nr.309/2.2.22.1.), kurā lūdz izsniegt atļauju piecu lapu koku ciršanai esošās ēkas atjaunošanai Hika ielā 8, Liepājā. Projekta ietvaros paredzēta četru liepu ciršana Hika ielā 8, Liepājā (kad.apz.117000350154), un vienas kļavas ciršana pašvaldības īpašumā esošajā teritorijā ar kadastra nr. 17000350145.

Aigars Gāliņš:

- Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētie koki ir (koku uzskaitē veikta pamatojoties uz iesniegumā pievienoto plānu un numerāciju tajā):

Nr.5 – parastā liepa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 2,03 m. Koks pirms nenosakāma laika galotņots, vainags ataudzis, stumbrā dobumi ar trupi.

Nr.6 – parastā liepa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 2,09 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm, aug tuvu ēkai.

Nr.7 – parastā liepa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,73 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm, aug tuvu ēkai.

Nr.8 – parastā liepa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,89 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm, aug tuvu ēkai.

Nr.9 – kļava, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 2,08 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm, aptuveni 1,70 m augstumā dalās divās asīs.

Laura Vīva:

- Kļava (Nr.9) aug Miķeļa Valtera ielā 16, Liepājā. Koka nozāgēšana saskaņojama ar Liepājas Komunālo pārvaldi.

Koki atrodas Valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr.7436) teritorijā tādēļ saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 18. punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj:

1. Aicināt Liepājas Komunālo pārvaldi saskaņot koka nozāgēšanu Miķeļa Valtera ielā 16, Liepājā.

2. Atlikt lēmuma pieņemšanu par četru liepu un vienas kļavas, kas aug Hika ielā 8 un Miķeļa Valtera ielā 16, Liepājā, nociršanu līdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinuma saņemšanai.

3. Komisijai sagatavot vēstuli Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei ar lūgumu sniegt atzinumu par četru liepu un vienas kļavas, kas aug Hika ielā 8 un Miķeļa Valtera ielā 16, Liepājā, nozāgēšanu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79. pantam un Liepājas valstspilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 12. punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

3.

Par koku nozāgēšanu Cenkonas ielas sarkanajās līnijās, pie krustojuma ar Riepu ielu, pie Cukura ielas un Pulvera ielas rotācijas apļa, Dārtas ielas sarkanajās līnijās, pie nekustamā īpašuma Alejas ielā 47, Liepājā

**Adresāts: Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256,
Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024. gada 17. oktobrī saņemts Liepājas Komunālās

pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.287/2.2.22.1.), kurā lūdz izskatīt iespēju izsniegt koku ciršanas atļauju potenciāli bīstamu koku nozāģēšanai:

Nr.1 - potenciāli bīstams osis, kas aug Cenkonas ielā pie krustojuma ar Riepu ielu, koks aug slīpi uz brauktuves pusi, kokam ir bojāts un iztrupējis stumbrs, sakņu sistēma virspusēja.

Nr.2 - kalstoša papele, kas aug pie Cukura un Pulvera ielu rotācijas apļa. Koka vainagā ir aizsargājami augi – baltais āmulis (*Viscum album*).

Nr.3 - zirgkastaņa, kas aug Dārtas ielā pie ēkas Alejas ielā 47, jo saņemts šīs dzīvojamās mājas iedzīvotāju iesniegums, ka koks potenciāli apdraud īpašumu. Zirgkastaņai ir iztrupējis stumbrs un dobums.

Aigars Gāliņš:

- Zirgkastaņa (Nr.3) ir ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,31 m. Kokam stumbrā plaši iztrupējis dobums, tas atzīstams par potenciāli bīstamu.

Laura Vīva:

- Ņemot vērā to, ka papeles (Nr.2) vainagā atrodas aizsargājamas sugas dzīvotne (Baltais āmulis), nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētās zirgkastaņas apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,80 m.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 13. punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17. punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu 13. punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi.

Ņemot vērā viena oša (Nr.1) stāvokli, publiskā apspriešana par šī koka nozāģēšanu nav nepieciešama.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 23. punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 25.1. apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena oša (Nr.1) nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj:

1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par vienas papeles (Nr.2), kas aug pie Cukura ielas un Pulvera ielas rotācijas apļa, Liepājā, un vienas zirgkastaņas (Nr.3), kas aug Dārtas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Alejas ielā 47, Liepājā, nociršanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

2. Komisijai sagatavot vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei ar lūgumu sniegt atzinumu par vienas papeles (Nr.2), kas aug pie Cukura ielas un Pulvera ielas rotācijas apļa, Liepājā, un vienas zirgkastaņas (Nr.3), kas aug Dārtas ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Alejas ielā 47, Liepājā, nozāģēšanu.

3. Izsniegt atļauju viena oša (Nr.1), kas aug Cenkonas ielas sarkanajās līnijās, pie krustojuma ar Riepu ielu, Liepājā, nozāģēšanai.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79. pantam un Liepājas valstspilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 12. punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

4.

Par koku nozāģēšanu Klaipešas ielā 83, Liepājā
Adresāts: Liepājas Kapsētu pārvalde, reģ.Nr.90000063081, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā 2024. gada 23. oktobrī saņemts Liepājas Kapsētu pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.294/2.2.22.1.), kurā informē, ka kapsētas pārzinis kapsētas teritorijā ir apsekojis astoņus kokus, kuri vizuāli izskatās bīstami un būtu nepieciešams tos nozāģēt.

Tiek lūgts izvērtēt koku stāvokli un pieņemt lēmumu, vai koku nociršana ir atbalstāma.

Aigars Gāliņš: - Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētie koki ir:
Nr.1 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,88 m. Koks zaudējis dzīvotspēju. Aug pie apbedījumiem [..].
Nr.2 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,43 m. Koks zaudējis dzīvotspēju. Aug pie apbedījumiem [..].
Nr.3 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,66 m. Koks zaudējis dzīvotspēju, nolieces slīps, balstās pret kapakmeni.
Nr.4 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,75 m. Koks zaudējis dzīvotspēju. Aug pie apbedījumiem [..].
Nr.5 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,02 m. Koks zaudējis dzīvotspēju. Atrašanās vieta B5 55.
Nr.6 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,40 m. Koks zaudējis dzīvotspēju. Aug pie apbedījumiem [..].
Nr.7 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,32 m. Koks zaudējis dzīvotspēju.

Nr.8 – priede, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,21 m. Koks zaudējis dzīvotspēju. Aug pie apbedījumiem [..].

Laura Vīva: - Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 23. punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 25.1. apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība un cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena bērza un septiņu

priežu nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **Izsniegt atļauju viena bērza un septiņu priežu, kas aug Klaipēdas ielā 83, Liepājā, nozāgēšanai.**

5.

Par koku nozāgēšanu Ķieģeļu ielā 26, Liepājā Adresāts: [..]

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā 2024. gada 28. oktobrī saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.306/2.2.22.1.), kurā lūdz atļauju bērzu nozāgēšanai. Vairākus gadus atpakaļ ir izdota atļauja koku nozāgēšanai, bet tie nav nozāģēti. Koki stipra vēja laikā apdraud nekustamos īpašumus un cilvēkus.

Aigars Gāliņš: - Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētie bērzi ir:
Nr.1 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,47 m. Kokam stumbrā dobums, aug tuvu žogam, mazvērtīgs.

Nr.2 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,49 m. Koks zaudējis dzīvotspēju.

Nr.3 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,85 m. Koks ir mazvērtīgs.

Nr.4 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,50 m. Koks ir mazvērtīgs.

Laura Vīva: - Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena bērza (Nr.2) nociršanu netiek aprēķināta.

Zaudējumu atlīdzība par trīs bērzu (Nr.1, Nr.3, Nr.4) nozāgēšanu sakarā ar teritorijas izgaismošanu ir 110,78 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$$(147 + 85 + 150) : 3,14 : 0,702804 \times 1 \times 0,8 \times 2 \times 0,8 \times 0,5 = 110,78$$

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **1. Izsniegt atļauju viena bērza (Nr.2), kas aug Ķieģeļu ielā 26, Liepājā, nozāgēšanai.**

2. Konceptuāli atbalstīt trīs bērzu (Nr.1, Nr.3, Nr.4), kas aug Ķieģeļu ielā 26, Liepājā, nozāgēšanu.

3. Noteikt zaudējumu atlīdzību 110,78 EUR apmērā par trīs bērzu (Nr.1, Nr.3, Nr.4) nozāgēšanu. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas Centrālās administrācijas, reģ.Nr.90000063185, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

4. Aicināt iesniedzēju informēt Komisiju par zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanu.

5. Atļauju trīs bērzu (Nr.1, Nr.3, Nr.4), kas aug Ķieģeļu ielā 26, Liepājā, nozāgēšanai izsniegt pēc zaudējumu atlīdzības saņemšanas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79. pantam un Liepājas valstspilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 12. punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

6.

Atkārtoti par koku nozāģēšanu Ezermalas ielā 1, Liepājā
Adresāts: SIA "SB", reģ.Nr.40003017954, Latgales iela 444B, Rīga, LV-1063

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024. gada 26. septembrī tika saņemts SIA "SB" iesniegums (reģ.Nr.260/2.2.22.1.), kurā informēja, ka sakarā ar plānoto jauna salonveikala ēkas jaunbūvi un saimniecības ēkas pārbūvi ir uzsākta būvprojekta izstrāde. Projekta realizācijas ietvaros ir paredzēta koku nociršana, lai izstrādātu pēc iespējas kvalitatīvāku un saskaņotu risinājumu, tika lūgts sniegt informāciju par atstādāmo koku skaitu, parametriem, sugu vai citiem kompensējošiem pasākumiem, ja tādi nepieciešami. Pēc iesniegumam pievienotās ģenerālplāna skices noprotams, ka būvniecības ietvaros nepieciešama zemāk minēto koku nozāģēšana.

Nr.1 – zirgkastaņa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,44 m. Koks zaudējis dzīvotspēju.

Nr.2 – goba, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,50 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.3 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,07 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.4 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,31 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.5 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,50 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm

Komisijas 2024. gada 3. oktobra sēdē (Protokola Nr.23) nolemts konceptuāli atbalstīt vienas zirgkastaņas (Nr.1), vienas gobas (Nr.2) un divu bērzu (Nr.4, Nr.5), kas aug Ezermalas ielā 1, Liepājā, nociršanu.

Saskaņā Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 19. punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētā bērza apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,80 m.

Komisijā 2024. gada 23. oktobrī saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums (reģ.Nr.299/2.2.22.1.), kurā sniedz atzinumu, ka ārpus meža augoša viena āra bērza (kārpainā) bērza *Betula pendula* (*Betula verrucosa*) nociršana nekustamajā īpašumā pēc adreses Ezermalas iela 1, Liepāja, ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 17000220029, nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem

Komisijā 2024. gada 24. oktobrī saņemts SIA "SB" iesniegums (reģ.Nr.292/2.2.22.1.) papildus koku nozāģēšanai.

Aigars Gāliņš:

- Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētie koki ir:

Nr.6 – goba, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,74 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.7 – goba, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,76 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.8 līdz Nr.17 – blīgzna, pie sakņu kakla dalās desmit asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,53 m, 0,60 m, 0,65 m, 0,85 m,

0,78 m, 0,61 m, 0,60 m, 0,65 m, 0,70 m, 0,64 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.18 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,38 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.19 – liepa, jauns koks, aug Parka ielas sarkanajās līnijās. Nepiekrītu tās nozāgēšanai. Maināmi projekta labiekārtojuma risinājumi, neskarot jaunus ielas kokus.

Nr.20 un Nr.21 – papele, pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,59 m un 0,70 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.22 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,69 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.23 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,88 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.24 un Nr.25 – papele, dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,94 m un 0,88 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.26 un Nr.27 – papele, pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,04 m un 0,89 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.28 – goba, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,61 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.29 – goba, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,77 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.30 – kalnu kļava, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,75 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.31 – goba, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 0,69 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Laura Vīva:

- Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Zaudējumu atlīdzība par viena bērza (Nr.3) nozāgēšanu sakarā ar būvniecību ir 225,12 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$$207 : 3,14 : 0,702804 \times 1 \times 1,5 \times 2 \times 0,8 \times 1 = 225,12$$

Zaudējumu atlīdzība par piecu gobu (Nr.6, Nr.7, Nr.28, Nr.29, Nr.31) un vienas kalnu kļavas (Nr.30) nozāgēšanu sakarā ar būvniecību ir 939,64 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$$(74 + 76 + 61 + 77 + 69 + 75) : 3,14 : 0,702804 \times 2 \times 1,5 \times 2 \times 0,8 \times 1 = 939,64$$

Zaudējumu atlīdzība par vienas blīgzņas (Nr.8 līdz Nr.17) un sešu papeļu (Nr.18, Nr.20 – Nr.21, Nr.22, Nr.23, Nr.24 – Nr.25, Nr.26 – Nr.27) nozāgēšanu sakarā ar būvniecību ir 1271,12 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$$(53 + 60 + 65 + 85 + 78 + 61 + 60 + 65 + 70 + 64 + 138 + 59 + 70 + 69 + 88 + 94 + 88 + 104 + 89) : 3,14 : 0,702804 \times 0,8 \times 1,5 \times 2 \times 0,8 \times 1 = 1271,12$$

Noteikumu Nr. 309 7.punkts nosaka, ka, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvvaldes izsniegtā būvatļauja. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja veikta zaudējumu atlīdzības samaksa un būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj:

1. Atteikt izsniegt atļauju vienas liepas (Nr.19), kas aug Parka ielas sarkanajās līnijās, Liepājā, nozāgēšanai.

2. Konceptuāli atbalstīt viena bērza (Nr.3), piecu gobu (Nr.6, Nr.7, Nr.28, Nr.29, Nr.31), vienas blīgzņas (Nr.8 līdz Nr.17), sešu papeļu (Nr.18, Nr.20 – Nr.21, Nr.22, Nr.23, Nr.24 – Nr.25, Nr.26 – Nr.27) un vienas kalnu kļavas (Nr.30), kas aug Ezermalas ielā 1, Liepājā, nociršanu.

3. Noteikt zaudējumu atlīdzību 2435,88 EUR apmērā par viena bērza (Nr.3), par piecu gobu (Nr.6, Nr.7, Nr.28, Nr.29, Nr.31), vienas blīgzņas (Nr.8 līdz Nr.17), sešu papeļu (Nr.18, Nr.20 – Nr.21, Nr.22, Nr.23, Nr.24 – Nr.25, Nr.26 – Nr.27) un vienas kalnu kļavas (Nr.30) nociršanu. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas Centrālās administrācijas, reģ.Nr.90000063185, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

4. Aicināt iesniedzēju informēt Komisiju par zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanu.

5. Vērst iesniedzējas uzmanību, ka saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 7.punktu par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvatļauja, kas izdota sakarā ar salonveikala ēkas jaunbūvi un saimniecības ēkas pārbūvi Ezermalas ielā 1, Liepājā. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi un veikta zaudējumu atlīdzības samaksa.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79. pantam un Liepājas valstspilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 12. punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

7.

Par koka nozāgēšanu Krūmu ielā 11/13, Liepājā

Adresāts: SIA "Mūrnieks", reģ.nr. 42102001645, Krūmu iela 11/13, Liepāja, LV-3405

Kontaktpersona: [..]

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā 2024. gada 28. oktobrī saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.308/2.2.22.1.), kurā lūdz atļaut nozāgēt bērzu, jo laika gaitā bērzs ir kļuvis vecs. Šis koks ir nokaltis. Sausie zari krīt Krūmu ielas 11/13, Liepājā, teritorijā, stiprā vējā pastāv nokrišanas risks.

Aigars Gāliņš: - Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētais bērzs ir ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,34 m. Koks zaudējis dzīvotspēju, uz stumbra sēņu auglķermeņi.

Laura Vīva: - Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena bērza nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **Izsniegt atļauju viena bērza, kas aug Krūmu ielā 11/13, Liepājā, nozāgēšanai.**

8.

Par koka nozāgēšanu Krūmu ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.11/13, Liepājā

Adresāts: [..]

Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256,

Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024. gada 28. oktobrī saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.307/2.2.22.1.), kurā lūdz nozāgēt vecu liepu, kas aug uz pašvaldībai piederošas zemes Krūmu ielā. Laika gaitā liepa ir kļuvusi par bīstamu gan gājējiem, gan autobraucējiem. Kā arī apdraud īpašumu Krūmu iela 11/13, jo pastāv risks kokam uzkrīst uz jumtu. Koks ir vecs un viņa stumbrā ir izveidojies caurs vidus.

Aigars Gāliņš: - Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka iesniegumā minētais koks ir papele, nevis liepa, ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,20 m. Kokam zaru vēzis, stumbrā iztrupējis dobums, trupe pie sakņu kakla, koks atzīstams par bīstamu.

Laura Vīva: - Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 13. punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17. punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu 13. punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi. Ņemot vērā vienas papeles stāvokli, publiskā apspriešana par šī koka nozāgēšanu nav nepieciešama.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 23. punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 25.1. apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par vienas papeles nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **1. Izsniegt atļauju Liepājas Komunālajai pārvaldei vienas papeles, kas aug Krūmu ielas sarkanajās līnijās pie nekustamā īpašuma Nr.11/13, Liepājā, nozāgēšanai.**

2. Informēt iesniedzēju par Komisijas pieņemto lēmumu.

9.

**Par koku nozāgēšanu Oskara Kalpaka ielā 87 un Klaipēdas ielā 83, Liepājā
Adresāts: Liepājas Kapsētu pārvalde, reģ.Nr.90000063081, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024. gada 22. oktobrī saņemts Liepājas Kapsētu pārvaldes iesniegums (reģ.Nr.293/2.2.22.1.), kurā informē, ka saņemts Liepājas Svētā Nikolaja Jūras Katedrāles draudzes pārziņa iesniegums, ar lūgumu nozāgēt kokus, kuri aug pie Svētā Pētera baznīcas Ziemeļu kapsētas teritorijā.
Kā arī saņemts iesniegums ar lūgumu nozāgēt koku, kas aug Centrālās kapsētas L33 kvartālā pie 0000037 kapavietas.
Tiek lūgts izvērtēt koku stāvokli un pieņemt lēmumu, vai koku nociršana ir atbalstāma.

Aigars Gāliņš: - Apskatot situāciju dabā, konstatēts, ka koks Klaipēdas ielā 83, Liepājā, ir priede ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,80 m. Koks aug slīpi, labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm. Nepiekrītu koka nozāgēšanai.

Koki Oskara Kalpaka ielā 87, Liepājā, ir:

Nr.1 – parastā liepa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,28 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm. Nepiekrītu koka nozāgēšanai.

Nr.2 – parastā liepa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,87 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm. Nepiekrītu koka nozāgēšanai.

Nr.3 – parastā liepa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,94 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm. Nepiekrītu koka nozāgēšanai.

Laura Vīva: - Apskatot situāciju dabā, nav acīmredzams, ka koki bojā ēku. Aicinu iesniegt Komisijā sertificēta būvinženiera atzinumu, ka koki bojā ēku. Tā kā koki ir veseli un atrodas publiski pieejamā pašvaldības īpašumā esošā teritorijā, pēc atzinuma saņemšanas būtu rīkojama publiskā apspriešana par koku ciršanu.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: Atteikt izsniegt atļauju vienas priedes, kas aug L33 kvartālā pie 0000037 kapavietas Klaipēdas ielā 83, Liepājā, un trīs liepu, kas aug Oskara Kalpaka ielā 87, Liepājā nozāgēšanai.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79. pantam un Liepājas valstspilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 12. punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

10.

Par koku nozāgēšanu 14.novembra bulvāra sarkanajās līnijās, Liepājā

**Adresāts: SIA "Elko", reģ. nr. 40003002094,
Ariņu iela 7, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111
Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256,
Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024. gada 17. oktobrī saņemts SIA "Elko" iesniegums (reģ.Nr.288/2.2.22.1.), kurā informē, ka, pamatojoties uz vienošanos starp AS "Augstsprieguma tīkls" un SIA "Elko" par 110 kV kabeļa izbūves no A/S "Zaļā birzs - Liepāja" līdz apakšstacijai "Ziemeļu Forti" pa 14. novembra bulvāri darbu veikšanu, atbilstoši būvprojektam "AS "Augstsprieguma tīkls" 110 kV apakšstacijas "Ziemeļu forti" izbūve SIA "Rapsol" Vēja elektrostaciju parka pieslēgumam", tiek lūgts atļaut koku ciršanu (BIS lietas Nr. BIS-BL-636768-20790, izstrādā SIA "INŽENIERIJA") 14. novembra bulvāra sarkanajās līnijās, Liepājā.

Koku ciršanas pamatojums:

1. Koku ciršanas pamatojums: atbilstoši aizsargjoslas likuma I nodaļas 1. panta 19. apakšpunktam, kas nosaka, ka elektrolīnijas trase ir elektrolīniju darbības nodrošināšanai paredzēta, dabā esoša aizsargjosla, kas ietilpst aizsargjoslā un uzturama brīva no kokiem un krūmiem.

2. Atbilstoši 2. punktam šie koki ietilpst projektējamās 110kV kabeļu līnijas trases zonā un šos kokus nepieciešams nocirst, lai realizētu šo projektu.

3. Ņemot vērā iepriekš minēto, informējam, ka šobrīd tiek veikta projekta tehniskā risinājuma izmaiņu saskaņošana, bet montāžas darbi paredzēti laika periodā no 2024. gada aprīļa līdz 2025. gada decembrim.

Koku uzskaitē veikta pamatojoties uz iesniegumā pievienoto koku inventarizāciju:

Nr.1 - Purva bērzs, (*Betula pubescensis*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,02 m. Stāvoklis labs. Celmu daļā aizrētoji bojājums.

Nr.2 - Purva bērzs (*Betula pubescensis*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,54 m. Stāvoklis labs. Nedaudz slīps uz ceļa pusi.

Nr.3 - Dabā nav atrodams.

Nr.4 - Dabā nav atrodams.

Nr.5 - Purva bērzs (*Betula pubescensis*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,03 m. Stāvoklis labs.

Nr.6 Purva bērzs (*Betula pubescensis*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,14 m. Stāvoklis labs. Uz stumbra divi bojājumi 0,5 un 1,5 metru augstumā, kuri aizrētojas.

Nr.7 - Dabā nav atrodams.

Nr.8 - Purva bērzs (*Betula pubescensis*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,68 m. Stāvoklis labs.

Nr.9 - Dabā nav atrodams.

Nr.10 Purva bērzs (*Betula pubescensis*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,68 m. Stāvoklis labs. Celmu daļā aizrētoji bojājums.

Nr.11 - Purva bērzs (*Betula pubescensis*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,77 m. Stāvoklis labs.

Nr.12 - Dabā nav atrodams

Nr.13 - Purva bērzs (*Betula pubescensis*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,65 m. Stāvoklis labs. Aptuveni 4 metru augstumā aizrētoji bojājums.

Nr.14 - Dabā nav atrodams.

Nr.15 - Dabā nav atrodams.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 13.punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu

izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi.

Par astoņu purva bērzu nozāģēšanu rīkojama publiskā apspriešana.

Atbilstoši Noteikumu Nr.309 22.punktam publiskās apspriešanas procedūras kārtība noteikta Liepājas valstspilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" (turpmāk - Noteikumi Nr.25) 4.nodaļā "Publiskās apspriešanas procedūras kārtība". Minētā nodaļa vienlaikus noteic nepieciešamos informatīvos materiālus, kā arī paredz Komisijas lēmumā nosakāmo publiskās apspriešanas procedūras termiņu, kas nepārsniedz 20 dienas.

Izvērtējot publiskās apspriešanas kārtību, Komisija ņem vērā būvprojekta sabiedrisko nozīmīgumu un koku ciršanas apmēru. Projekts paredz AS "Augstsprieguma tīkls" 110 kV apakšstacijas "Ziemeļu forti" izbūvi, SIA "Rapsoil" Vēja elektrostaciju parka pieslēgumam Liepājā, 14.novembra bulvārī. Lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par koku nozāģēšanas nepieciešamību būvprojekta realizēšanas nolūkā, ir veicama sabiedrības informēšana, izvietojot informatīvas tāfeles un publicējot informāciju pašvaldības tīmekļvietnē. Ņemot vērā, ka publiskā apspriešana nepieciešama par astoņu koku nozāģēšanu, Komisija atzīst par samērīgu un lietderīgu noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu (informatīvo tāfeļu izvietojuma un aptaujas anketu aizpildīšanas laiku) 10 dienas. Komisijas ieskatā šāds laika periods būs pietiekami ilgs, lai dotu iespēju sabiedrībai paust viedokli par plānoto koku nozāģēšanu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 13.punktu lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku nozāģēšanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju pieņem 20 darba dienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi, 10 darba dienu laikā – pārējos gadījumos. Savukārt Administratīvā procesa likuma 64.panta otrajā daļā noteikts, ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam.

Ņemot vērā būvprojekta nozīmību un to, ka tas vēl ir izstrādes stadijā, lai rastu pēc iespējas labākus risinājumus, kā arī to, ka pēc šī lēmuma pieņemšanas publiskās apspriešanas nodrošināšanai ir izgatavojamas informatīvās tāfeles, publiskā apspriešana veicama 10 dienas un Komisijai pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas jāapkopo publiskās apspriešanas rezultāti un jāpasagatavo Komisijas lēmums, Komisija uzskata, ka ir pietiekams pamats pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2024.gada 20.decembrim.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Noteikumu Nr.309 17.punktu un Noteikumu Nr.19 26.punktu, Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu:

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj:

1. Aicināt Liepājas Komunālo pārvaldi saskaņot astoņu purva bērzu nozāģēšanu 14.novembra bulvāra sarkanajās līnijās, Liepājā.
2. Atlikt lēmuma pieņemšanu par astoņu purva bērzu, kas aug 14.novembra bulvāra sarkanajās līnijās, Liepājā, nociršanu.
3. No 2024.gada 2.decembra līdz 2024.gada 11.decembrim rīkot publisko apspriešanu par astoņu purva bērzu, kas aug 14.novembra bulvāra sarkanajās līnijās, Liepājā, nozāģēšanu.
4. Aicināt iesniedzēju līdz 2024.gada 25.novembrim elektroniski iesniegt saskaņošanai Komisijā publiskās apspriešanas par koku ciršanu tāfeles paraugu, kurā norādīts:
 - 4.1. ģenerālplāns ar likvidējamajiem kokiem;
 - 4.2. informācija par cirst plānotajiem kokiem (koka suga, diametrs) un koku ciršanas pamatojums;
 - 4.3. koku ciršanas ierosinātājs (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktālrūnis);
 - 4.4. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adrese un kadastra numurs;
 - 4.5. informācija (koka suga, skaits) ģenerālplānā un paskaidrojošajā daļā, ja paredzēti jauni stādījumi;
 - 4.6. publiskās apspriešanas norises laiks;
 - 4.7. teritorijas fotofiksācija/vizualizācija;
 - 4.8. informācija par to, ka publiskās apspriešanas aptaujas anketas pieejamas interneta vietnē www.liepaja.lv/aktualas-apspriesanas vai Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu administratīvās ēkas apmeklētāju pieņemšanas centrā, Peldu ielā 5, Liepājā.
5. Aicināt iesniedzēju ne vēlāk kā līdz 2024.gada 28.novembrim vienu ūdensizturīga materiāla A1 izmēra tāfeli, kas izgatavota pēc Komisijā elektroniski iesūtītā un saskaņotā parauga, izvietot sabiedrībai pamanāmā vietā, nocērtamo koku tuvumā un vienu A1 izmēra tāfeli iesniegt Komisijā Peldu ielā 5, Liepājā.
6. Aicināt iesniedzēju ne vēlāk kā līdz 2024.gada 28.novembrim veikt koku, par kuru nozāģēšanu rīkojama publiskā apspriešana, marķēšanu dabā, to stumbrus apsienot ar košas krāsas auklu vai lentu. Pēc tāfeles uzstādīšanas dabā un koku marķēšanas, veikt fotofiksāciju un informēt Komisiju par šo nosacījumu izpildi.
7. Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2024.gada 20.decembrim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79. pantam un Liepājas valstspilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 12. punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

11.

Par koka nozāģēšanu Slimnīcas ielā 2, Liepājā

Adresāts: SIA "Liepājas enerģija", reģ.nr. 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV3401

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā 2024. gada 18. oktobrī saņemts SIA "Liepājas enerģija" iesniegums (reģ.Nr. 289/2.2.22.1.), kurā lūdz atļauju nozāģēt koku, kas ir sagāzies, aizlūzis stipra vēja rezultātā. Koks aug pie jaunās biomasas katlu mājas.

Pēc iesniegumam pievienotās fotofiksācijas secināms, ka koks zaudējis dzīvotspēju.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 13.punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi.

Ņemot vērā iesniegumā minētā koka stāvokli, publiskā apspriešana par šī koka nozāģēšanu nav nepieciešama.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena dzīvotspēju zaudējuša koka nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **Izsniegt atļauju viena dzīvotspēju zaudējuša koka, kas aug Slimnīcas ielā 2, Liepājā nozāģēšanai.**

12.

Par koka nozāģēšanu pie nekustamā īpašuma Eglu ielā 38, Liepājā

Adresāts: [..]

Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256,

Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādītumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 21.oktobrī saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.290/2.2.22.1.), kurā lūdz apsekot pie ēkas Eglu ielā 38, Liepājā, pašvaldības īpašumā esošu egli, kas ir veca, nokaltusi un ir bojāts koks. Pastāv risks, ka koks stiprākā vēja laikā varētu gāzties un bojāt žogu, māju vai automašīnu.

Egle daļēji zaudējusi dzīvotspēju, nokaltusi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 13.punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes

samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi. Ņemot vērā vienas egles stāvokli, publiskā apspriešana par šī koka nozāģēšanu nav nepieciešama.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par vienas egles nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj:

- 1. Izsniegt Liepājas Komunālajai pārvaldei atļauju vienas egles, kas aug pie nekustamā īpašuma Egļu ielā 38, Liepājā, nozāģēšanai.**
- 2. Informēt iesniedzēju par Komisijas pieņemto lēmumu.**

13.

Par koka nozāģēšanu pie nekustamā īpašuma Kārklu ielā 3, Liepājā
Adresāts: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ.nr. 42103004583, Tukuma iela 1A,
Liepāja, LV-3416
Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256,
Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 23.oktobrī saņemts SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" iesniegums (reģ.Nr.295/2.2.22.1.), kurā informē, ka saņemtas dzīvojamās mājas Kārklu ielā 3, Liepājā, dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonu mutiskas sūdzības par nolūzušu vītoli, kas aug uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības zemes pie dzīvojamās mājas Kārklu ielā 3, Liepājā, galotni. Minētam vītolam ir nolūzusi un nokaltusi galotne, kas rada risku sētnieka drošībai un pasliktina vizuālo ainavu. Tiek lūgts izskatīt iespēju izsniegt atļauju vītola nozāģēšanai.

Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju un ir potenciāli bīstams.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 13.punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17.punkts nosaka, ka pirms šo

noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi. Ņemot vērā iesniegumā minētā koka stāvokli, publiskā apspriešana par šī koka nozāģēšanu nav nepieciešama.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena dzīvotspēju zaudējuša koka nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

- Nolemj:**
- 1. Izsniegt SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” atļauju viena potenciāli bīstama vītola, kas aug Grīzupes ielā 53, pie nekustamā īpašuma Kārķu ielā 3, Liepājā, nozāģēšanai.**
 - 2. Informēt Liepājas Komunālo pārvaldi par Komisijas pieņemto lēmumu.**

14.

Atkārtoti par koku nozāģēšanu Mežu ielas sarkanajās līnijās pie īpašuma Nr.50A, Liepājā

Adresāts: [..]

**Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256,
Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024. gada 25. septembrī tika saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr. 259/2.2.22.1.), kurā informēja, ka pie nekustamā īpašuma augošās divas zirgkastaņas traucē iebraukt pagalmā, koki ir veci un slimī.

- Apskatot situāciju dabā, tika konstatēts, ka:

Nr.1 – zirgkastaņa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 3,17 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.2 – zirgkastaņa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,84 m. Kokam stumbrā dobums ar trupi un plaista.

Iesniegumā tika minēts, ka koki ir slimī. Apskatot kokus, bija redzams, ka kokiem ir zirgkastaņu raibkode (mīnējošā kode). Raibkode ir plaši izplatīta un nav uzskatāma par slimību.

Zirgkastaņa (Nr.1) sasniegusi dižkoka apkārtmēru.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētās zirgkastaņas apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,80 m.

Komisijas 2024.gada 3. oktobra sēdē (Protokola Nr.23) nolemts atteikt izsniegt atļauju vienas zirgkastaņas (Nr.1), kas aug Mežu ielas sarkanajās līnijās pie īpašuma Nr.50A, Liepājā, nozāģēšanai.

Komisijā 2024.gada 23.oktobrī saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums (reģ.Nr.298/2.2.22.1.), kurā sniedz atzinumu, ka ārpus meža augoša koka – vienas parastās zirgkastaņas *Aesculus hippocastanum*, kas aug Mežu

ielas sarkanajās līnijās pie īpašuma Nr.50A, Liepājā, nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 13.punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Savukārt šo pašu noteikumu 17.punkts nosaka, ka pirms šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja paredzēts cirst koku, kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi. Ņemot vērā iesniegumā minētās zirgkastaņas stāvokli, publiskā apspriešana par šī koka nozāģēšanu nav nepieciešama.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1. un 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība un cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par vienas zirgkastaņas nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

- Nolemj:**
- 1. Izsniegt Liepājas Komunālajai pārvaldei atļauju vienas zirgkastaņas, kas aug Mežu ielas sarkanajās līnijās pie īpašuma Nr.50A, Liepājā, nozāģēšanai.**
 - 2. Informēt iesniedzēju par Komisijas pieņemto lēmumu.**

15.

**Atkārtoti par koka nozāģēšanu Pasta ielā 24, Liepājā
Adresāts: [..]**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024. gada 1.oktobrī tika saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.268/2.2.22.1.), kurā lūdza izvērtēt koka (kastaņas) bīstamību un izsniegt ciršanas atļauju, jo pēdējā negaisā puse koka nolūza uz blakus esošo ēku un žogu. Koks ir ar betonētu stumbru, atlikušajā koka daļā ir vairāki kaltuši zari.

Iesniegumā minētā zirgkastaņa ir ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,52 m. Kokam nolūzusi viena ass, stumbrā dobums ar trupi, koks atzīstams par potenciāli bīstamu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētās zirgkastaņas apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,80 m.

Komisijā 2024.gada 23.oktobrī saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes

atzinums (reģ.Nr.296/2.2.22.1.), kurā sniedz atzinumu, ka ārpus meža augošas vienas parastās zirgkastaņas *Aesculus hippocastanum* nociršana nekustamajā īpašumā pēc adreses Pasta iela 24, Liepāja, ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 17000320049, nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Koks atrodas Valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr.7436) teritorijā tādēļ saskaņā ar Noteikumu Nr.309 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisijā 2024.gada 24.oktobrī saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums (reģ.Nr.301/2.2.22.1.), kurā informē, ka zirgkastaņas nociršana, kas aug Pasta ielā 24, Liepājā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1700 032 0049, pieļaujama bez nosacījumiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Noteikumu Nr.309 25.3.apakšpunkts noteic, ka zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, cērtot koku, kuru pašvaldība atzinusi par bīstamu, kā arī šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja koka bīstamība ir pamatota.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par vienas zirgkastaņas nozāģēšanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **Izsniegt atļauju vienas zirgkastaņas, kas aug Pasta ielā 24, Liepājā, nozāģēšanai.**

16.

**Atkārtoti par koku nozāģēšanu Cukura ielā 7 un Cukura ielā 7A, Liepājā
Adresāts: AS "Sadales tīkls", reģ.nr. 40003857687, Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006
Informācijai: VAS "Valsts nekustamie īpašumi", reģ.nr.40003294758,
Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
SIA "Liepājas enerģija", reģ.nr.42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401**

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā 2024. gada 6. septembrī tiks saņemts AS "Sadales tīkls" iesniegums (reģ.Nr.237/2.2.22.1.), kurā lūdz izsniegt ciršanas atļauju septiņpadsmit (17) papeļu ciršanai. Papeles ir ar bojātiem stumbriem. Teritorijā bīstami pārvietoties darbiniekiem ar kājām un transportu.

Apskatot situāciju dabā, tika konstatēts, ka koki pie Cukura ielas ir:

Nr.1 – papele, stubra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,70 m. Kokam zaru vēzis, sakņu trupe, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.2 – papele, stubra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,90 m. Kokam stubbrā trupe, daļēji zaudējis dzīvotspēju, tā vainagā atrodas aizsargājamas sugas dzīvotne (Baltais āmulis).

Koki teritorijā ir:

Nr.3 – papele, koks dalās divās asīs ar stubru apkārtmēriem 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,25 m un 0,89 m. Kokam zaru vēzis, daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.4 – papele, stubra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,41 m. Kokam zaru vēzis, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.5 – papele, stubra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,40 m. Kokam zaru vēzis, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.6 – papele, stubra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,16 m. Kokam zaru vēzis, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.7 – papele, stubra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,17 m.

Kokam zaru vēzis, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.8 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,09 m. Kokam zaru vēzis, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.9 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,42 m. Kokam zaru vēzis, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.10 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,45 m. Kokam zaru vēzis, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.11 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,85 m. Kokam zaru vēzis, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.12 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,76 m. Kokam zaru vēzis, tas daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.13 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,95 m. Kokam zaru vēzis, stumbrā plašs dobums ar trupī, vainagā atrodas aizsargājamas sugas dzīvotne (Baltais āmulis). Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.14 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,50 m. Kokam zaru vēzis, vainagā atrodas aizsargājamas sugas dzīvotne (Baltais āmulis). Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.15 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 2,10 m. Kokam zaru vēzis, vainagā atrodas aizsargājamas sugas dzīvotne (Baltais āmulis). Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.16 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,42 m. Kokam zaru vēzis, vainagā atrodas aizsargājamas sugas dzīvotne (Baltais āmulis). Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Nr.17 – papele, stumbra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 1,22 m. Kokam zaru vēzis, vainagā atrodas aizsargājamas sugas dzīvotne (Baltais āmulis). Koks daļēji zaudējis dzīvotspēju.

Komisijas 2024.gada 3. oktobra sēdē (Protokola Nr.23) nolemts izsniegt atļauju vienpadsmit papeļu (Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12), kas aug Cukura ielā 7, Liepājā, nozāgēšanai.

Papeles Nr.16 un Nr.17 aug Cukura 7A, Liepājā. Zemesgabala īpašnieks ir Finanšu ministrija, pārvaldītājs VAS "Valsts nekustamie īpašumi".

Komisijā 2024.gada 17.oktobrī saņemts VAS "Valsts nekustamie īpašumi" iesniegums (reģ.Nr.386/2.2.22.1.), kurā informē, ka neiebilst minēto koku ciršanai, ja:

- ir saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums par papeļu nozāgēšanu;
- ir saņemta Komisijas izdota atļauja;
- ciršana notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
- darbi tiek veikti par ieceres ierosinātāja finanšu līdzekļiem.

Tā kā, sešu papeļu (Nr.2, Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17) vainagos atrodas aizsargājamas sugas dzīvotne (Baltais āmulis), tad nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu.

Komisijā 2024.gada 25.oktobrī saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums (reģ.Nr.303/2.2.22.1.), kurā informē, ka nolemj:

1. atļaut iznīcināt īpaši aizsargājamās sugas baltais āmulis dzīvotnes – četras papeles (koki Nr.2, Nr.13, Nr.14, Nr.15) nekustamajā īpašumā Cukura iela 7, Liepāja, kadastra Nr.17000220078, zemes vienības kadastra apzīmējums 17000220078.

2. atļaut iznīcināt īpaši aizsargājamās sugas baltais āmulis dzīvotnes – divas papeles (koki Nr.16, Nr.17) nekustamajā īpašumā "Cukura iela 7A", Liepāja, kadastra Nr.17000220113, zemes vienības kadastra apzīmējums 17000220113.

3. pēc ieguves nodrošināt baltā āmuļa individu savākšanu un iznīcināšanu (piemēram, šķeldošanu, sadedzināšanu).

4. Atļauja derīga līdz 31.12.2025.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 23. punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta

kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 25.2. apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par sešu papeļu (Nr.2, Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17) nociršanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: **1. Izsniegt atļauju sešu papeļu (Nr.2, Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17), kas aug Cukura ielā 7 un Cukura ielā 7A, Liepājā, nozāģēšanai.**
2. Informēt VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un SIA "Liepājas enerģija" par Komisijas pieņemto lēmumu.

17.

Atkārtoti par koku nozāģēšanu Klaipēdas ielā 150, Liepājā

Adresāts: SIA "Geo Consultants", reģ.Nr.40003340949, Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, pilnvarotā persona [..]

Liepājas Kapsētu pārvalde, reģ.Nr.90000063081, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256, Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 22.augustā tika saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.220/2.2.22.1.), kurā informēja, ka Klaipēdas ielā 150, Liepājā, (kad. apz.17000430087) plānota Dienvidu kapu teritorijas daļas paplašināšana.

Būvniecības nolūkā kopumā plānots nocirst 148 kokus, tai skaitā arī 8 koku grupas. Informācija par cērtamo koku parametriem un atrašanās vietu pievienoti iesniegumam 1., 2., 3. pielikumā.

Koku uzskaitē veikta pamatojoties uz cērtamo koku novērtējuma tabulu:

Nr.1/87499 - smaillapu vītols (*Salix acutifolia*), koks pie skaņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,04 m, 0,87 m, 0,71 m. Spēcīgu skeletzaru zaudējuma brūces, attīstās trupe. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.2/87500 - parastais osis (*Fraxinus excelsior*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,31 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.3/87501 - parastā kļava (*Acer platanoides*), pie sakņu kakla dalās divās asīs, ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,43 m un 0,65 m. "V" veida savienojums. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.4/87502 - parastā kļava (*Acer platanoides*), koks pie skaņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,46 m, 0,48 m un 0,52 m. "V" veida savienojums. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.5/87503 - parastais osis (*Fraxinus excelsior*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,38 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.6/87504 - parastā kļava (*Acer platanoides*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,50 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.7/87505 - parastā kļava (*Acer platanoides*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,33 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.8/87506 - parastā kļava (*Acer platanoides*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,35 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.9/87507 - parastā priede (*Pinus sylvestris*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,44 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.10/87508 - Kaukāza plūme (*Prunus cerasifera* var. *Divaricata*) Krūmveida, koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.11/87509 - trauslais vītols (*Salix fragilis*), koks pie skaņu kakla dalās sešās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,33 m, 0,40 m, 0,62 m, 0,46 m, 0,63 m un 0,48 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.12/87510 - pūpolvītols (blīgzna) (*Salix caprea*), koks pie skaņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,15 m, 0,95

m un 0,77 m. Stumbriem lielu skeletzaru zaudējuma vietu brūces. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.13/87511 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie skaņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,38 m un 0,45 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.14/87512 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie skaņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,65 m un 0,28 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.15/87513 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,70 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.16/87514 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.17/87515 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,85 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.18/87516 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,77 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.19/87517 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie skaņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,38 m, 0,25 m un 0,41 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.20/87518 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,37 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.21/87519 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,71 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.22/87520 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,31 m. No sakņu kakla sadalās 2 stumbros, "V" veida savienojums. Stumbri līdz ~ 2 m augstumam savstarpēji savijušies, veidojot ieaugušo mizu. Koka apkārtmērs mērīts kā viens stumbrs. Koka ciršana būvniecības nolūkā. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks.

Nr.23/87521 - āra bērzs (*Betula pendula*), dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m un 0,52 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.24/87522 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,82 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.25/87523 - āra bērzs (*Betula pendula*), dalās astoņās asīs ar stumbra apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m, 0,54 m, 0,44 m, 0,41 m, 0,25 m, 0,30 m, 0,60 m un 0,28 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.26/87524 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,66 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.27/87525 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,72 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.28/87526 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,68 m. Kokam no sakņu kakla bijuši 2 stumbri, no kuriem viens zaudēts. Sakņu kakla zonā attīstās trupe. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.29/87527 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.30/87528 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,81 m un 0,42 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.31/87529 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,59 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.32/87530 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,88 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.33/87531 - parastā priede (*Pinus sylvestris*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,04 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.34/87532 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,17 m, 0,98 m un 1,08 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.35/87533 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru

apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,80 m un 1,15 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.36/87534 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,36 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.37/87535 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,54 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.38/87536 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,81 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.39/87537 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,90 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.40/87538 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m un 0,37 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.41/87539 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,86 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.42/87540 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,70 m un 0,29 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.43/87541 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,79 m un 0,22 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.44/87542 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,66 m un 0,87 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.45/87543 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,97 m un 0,31 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.46/87544 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,49 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.47/87545 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,45 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.48/87546 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,06 m, Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.49/87547 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,72 m un 0,98 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.50/87548 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,07 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.51/87549 - pūpolvītols (blīgzna) (*Salix caprea*) stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,85 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.52/87550 - pūpolvītols (blīgzna) (*Salix caprea*) stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,11 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.53/87551 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), koks dalās četrās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,91 m, 0,57 m, 0,87 m un 1,17m. Lielākā daļa no asīm iztrupējušas, ar dobumiem, saplaisājušas. Dobumā novērojama spožā skudra (*Lasius fuliginosus*). Koka ciršana būvniecības nolūkā. Ekoloģiski vērtīgs.

Nr.54/87552 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbru apkārtmēri 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,10–0,52 Koku grupa. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.55/87553 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,62 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.56/87554 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,37 m, 0,47 m un 0,36. Koku grupa. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.57/87555 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,68 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.58/87556 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.59/87557 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,42 m un 0,55 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.60/87558 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.61/87559 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,67 m. Uz stumbra novērojami mehāniski bojājumi, reakcijas koksne. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.62/87560 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,63 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.63/87561 - pūpolvītols (blīgzna) (*Salix caprea*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m. Mehāniski bojāts koka stumbrs. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.64/87562 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,75 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.65/87563 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,46 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.66/87564 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,27 m un 0,41 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.67/87565 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,54 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.68/87566 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,50 m. Stumbrs aptuveni 2 m augstumā sadalās 2 asīs. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.69/87567 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.70/87568 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,74 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.71/87569 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,61 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.72/87570 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,05 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.73/87571 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,38 m un 0,28 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.74/87572 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,55 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.75/87573 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,07 m. Izliekts stumbrs aptuveni 2 m augstumā. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.76/87574 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,46 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.77/87575 - melnalksnis (*Alnus glutinosa*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,82 m un 0,40 m. Zems vainags. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.78/87576 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.79/87577 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.80/87578 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,55 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.81/87579 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m, 0,32 m un 0,51 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.82/87580 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m un 0,31 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.83/87581 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās

asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,28 m un 0,32 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.84/87582 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās vairākās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,18 m –0,58 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.85/87583 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,46 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.86/87584 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.87/87585 - pūpolvītols (blīgzna) (*Salix caprea*), koks pie sakņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,37 m, 0,47 m un 0,65m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.88/87586 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,45 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.89/87587 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,48 m. Aptuveni 3 m augstumā izliekts stumbrs. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.90/87588 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,41 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.91/87589 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,67 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.92/87590 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,87 m. Sasvēries koks, galotnes daļa iztaisnojusies. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.93/87591 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,62 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.94/87592 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās trīs asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m, 0,35 m un 0,42 m. Koku grupa ar 2 kokiem. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.95/87593 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,41 m un 0,41 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.96/87594 - parastā priede (*Pinus sylvestris*) koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,62 m un 0,50 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.97/87595 - balzama papele (*Populus balsamifera*) koks pie sakņu kakla dalās piecās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,45 m, 0,36 m, 0,29 m, 0,25 m un 0,18 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.98/87596 - smaillapu vītols (*Salix acutifolia*) koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,80 m un 1,02 m. Galotņots koks. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.99/87597 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,48 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.100/87598 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,63 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.101/87599 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,46 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.102/87600 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,93 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.103/87601 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,62 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.104/87602 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,53 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.105/87603 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,44 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.106/87604 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.107/87605 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,78 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.108/87606 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.109/87607 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,68 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.110/87608 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,48 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.111/87609 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,53 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.112/87610 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,56 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.113/87611 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,06 m. Spēcīgi sasvēries koks. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.114/87612 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,68 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.115/87613 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,72 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.116/87614 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,08 m. Slīpu augošs koks. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.117/87615 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,77 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.118/87616 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,58 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.119/87617 - parastā apse (*Populus tremula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,45 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.120/87618 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m. Bojāta galotnes daļa. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.121/87619 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,78 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.122/87620 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.123/87621 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m un 0,37 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.124/87622 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,56 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.125/87623 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,20 m. Uz stumbra garenvirziena plaisas. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.126/87624 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m un 0,82 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.127/87625 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,40 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.128/87626 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,71 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.129/87627 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.130/87628 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,48 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.131/87629 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,49 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.132/87630 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,44 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.133/87631 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.134/87632 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m

augstumā no sakņu kakla 0,67 m. Stumbrs aptuveni 2 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja ar ieaugušu mizu. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.135/87633 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,79 m. Koks viegli sasnē. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.136/87634 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,64 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.137/87635 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs, ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,44 m un 0,30 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.138/87636 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,48 m. Aptuveni 2 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs, savienojuma vieta ar ieaugušu mizu. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.139/87637 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.140/87638 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks pie sakņu kakla dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,36 m un 0,35 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.141/87639 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.142/87640 - āra bērzs (*Betula pendula*), Koku grupa ar stumbra apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,41 m, 0,36 m, 0,27 m, 0,35 m, 0,56 m un 0,43 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.143/87641 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,42 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.144/87642 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,02 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.145/87643 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.146/87644 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,52 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.147/87645 - āra bērzs (*Betula pendula*), stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,41 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Nr.148/87646 - āra bērzs (*Betula pendula*), koks dalās divās asīs ar stumbru apkārtmēriem 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,63 m un 0,61 m. Koka ciršana būvniecības nolūkā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr.309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētā melnalkšņa apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 1,50 m.

Komisijā 2024.gada 19.septembrī saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums (reģ.Nr.251/2.2.22.1.) un 2024.gada 20. septembrī atzinums (reģ.Nr.253/2.2.22.1.), kuros informē, ka ārpus meža augoša viena melnalkšņa (Nr. 22/87520) nociršana nekustamajā īpašumā Klaipēdas iela 150, Liepāja, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 17000430087, nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Tā kā melnalkšņa (Nr.53) dobumā novērojama spožā skudra (*Lasius fuliginosus*), bija nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par tā nociršanu.

Komisijā 2024.gada 21.oktobrī saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes lēmums (reģ.Nr.291/2.2.22.1.), kurā nolemj izsniegt nemedījamo sugu indivīdu ieguves atļauju Nr.182/2024, atļaujot laika posmā no 2024.gada 18.oktobra līdz 2025.gada 31.decembrim iznīcināt vienu spožās skudras *Lasius fuliginosus* dzīvotni, nocērtot melnalksni *Alnus glutinosa* Klaipēdas ielā 150, Liepājā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 17000430087, LKS-92 TM koordinātas x-262329, y-315699.

Pamatojoties uz Noteikumu Nr.309 17.punktu un Liepājas valstspilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" (turpmāk - Noteikumi Nr.25) 4.nodaļu "Publiskās apspriešanas procedūras kārtība" ar Komisijas 2024.gada 5.septembra lēmumu (ierakstīts Komisijas 2024.gada 5.septembra sēdes protokolā Nr.21) nolemts no 2024.gada 7.oktobra līdz 2024.gada 16.oktobrim rīkot publisko apspriešanu par deviņdesmit astoņu āra bērzu (Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.23, Nr.24, Nr.25, Nr.26, Nr.27, Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.34, Nr.35, Nr.36, Nr.37, Nr.38, Nr.39, Nr.40, Nr.41, Nr.42, Nr.43, Nr.44, Nr.46, Nr.47, Nr.55, Nr.56, Nr.57, Nr.58, Nr.59, Nr.60, Nr.61, Nr.66, Nr.67, Nr.68, Nr.69, Nr.72, Nr.73, Nr.74, Nr.75, Nr.76, Nr.78, Nr.79, Nr.80, Nr.81, Nr.82, Nr.83, Nr.84, Nr.85, Nr.86, Nr.88, Nr.89, Nr.90, Nr.91, Nr.92, Nr.93, Nr.94, Nr.95, Nr.110, Nr.111, Nr.112, Nr.114, Nr.115, Nr.116, Nr.117, Nr.121, Nr.122, Nr.123, Nr.124, Nr.126, Nr.127, Nr.128, Nr.129, Nr.130, Nr.131, Nr.132, Nr.133, Nr.134, Nr.135, Nr.136, Nr.137, Nr.138, Nr.139, Nr.140, Nr.141, Nr.142, Nr.143, Nr.144, Nr.145, Nr.146, Nr.147, Nr.148), divu parasto ošu (Nr.2, Nr.5), piecu parasto kļavu (Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.8), trīs parasto priežu (Nr.9, Nr.33, Nr.96), viena trauslā vītola (Nr.11), piecu pūpolvītola (Nr.12, Nr.51, Nr.52, Nr.63, Nr.87), astoņu melnalkšņu (Nr.45, Nr.48, Nr.49, Nr.50, Nr.54, Nr.70, Nr.71, Nr.77), sešpadsmit parasto apšu (Nr.62, Nr.64, Nr.65, Nr.99, Nr.100, Nr.101, Nr.102, Nr.103, Nr.104, Nr.105, Nr.106, Nr.107, Nr.108, Nr.109, Nr.118, Nr.119), vienas balzāma papeles (Nr.97) un viena smaillapu vītola (Nr.98), kas aug Klaipēdas ielā 150, Liepājā, sakarā Dienvidu kapu teritorijas daļas paplašināšanu, nozāģēšanu.

Apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus, Komisija konstatē, ka viedokli izteikuši divi respondenti, no kuriem viens respondents atbalsta un viens respondents neatbalsta plānoto koku nociršanu.

Divi respondenti ir izrādījuši interesi par koku ciršanas publisko apspriešanu, taču nav izteikuši savu viedokli publiski.

Respondents, kurš atzīmējis, ka ieceri atbalsta, norāda, ka "piekrīt iezīmēto koku izzāģēšanai, celmu nofrēzēšanai un zemes virskārtas izlīdzināšanai, kā arī attiecīgi izzāģēto koku skaitam - jaunu koku stādīšanai - robežteritorijas iezīmēšanai! Lai nepalik plika vieta. Daba nemīl tukšumu."

Respondents, kurš atzīmējis, ka ieceri neatbalsta, norāda, ka nepiekrīt koku ciršanai:"Noteikti ir iespējams uzlabot un paplašināt kapsētu nenocērtot 148 kokus."

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 13.punktu, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu koka ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju, pašvaldība izvērtē koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koka ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koka nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koka atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem. Kā arī ņem vērā publiskās apspriešanas rezultātus.

Izvērtējot attiecīgo koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā, kā arī to atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem, Komisija atzīst, ka tie nav aizsargājami koki, kā arī neatrodas aizsargājamā dabas teritorijā. Koku suga plaši izplatīta.

Komisija rekomendē paredzēt jaunus apstādījumus paplašināmajā daļā, veidojot alejas vai ainaviskas, savstarpēji ar koku rindām saistītas koku grupas.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek

noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par deviņdesmit astoņu āra bērzu (Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.23, Nr.24, Nr.25, Nr.26, Nr.27, Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.34, Nr.35, Nr.36, Nr.37, Nr.38, Nr.39, Nr.40, Nr.41, Nr.42, Nr.43, Nr.44, Nr.46, Nr.47, Nr.55, Nr.56, Nr.57, Nr.58, Nr.59, Nr.60, Nr.61, Nr.66, Nr.67, Nr.68, Nr.69, Nr.72, Nr.73, Nr.74, Nr.75, Nr.76, Nr.78, Nr.79, Nr.80, Nr.81, Nr.82, Nr.83, Nr.84, Nr.85, Nr.86, Nr.88, Nr.89, Nr.90, Nr.91, Nr.92, Nr.93, Nr.94, Nr.95, Nr.110, Nr.111, Nr.112, Nr.114, Nr.115, Nr.116, Nr.117, Nr.121, Nr.122, Nr.123, Nr.124, Nr.126, Nr.127, Nr.128, Nr.129, Nr.130, Nr.131, Nr.132, Nr.133, Nr.134, Nr.135, Nr.136, Nr.137, Nr.138, Nr.139, Nr.140, Nr.141, Nr.142, Nr.143, Nr.144, Nr.145, Nr.146, Nr.147, Nr.148), divu parasto ošu (Nr.2, Nr.5), piecu parasto kļavu (Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.8), trīs parasto priežu (Nr.9, Nr.33, Nr.96), viena trauklā vītola (Nr.11), piecu pūpolvītola (Nr.12, Nr.51, Nr.52, Nr.63, Nr.87), astoņu melnalkšņu (Nr.45, Nr.48, Nr.49, Nr.50, Nr.54, Nr.70, Nr.71, Nr.77), sešpadsmit parasto apšu (Nr.62, Nr.64, Nr.65, Nr.99, Nr.100, Nr.101, Nr.102, Nr.103, Nr.104, Nr.105, Nr.106, Nr.107, Nr.108, Nr.109, Nr.118, Nr.119), vienas balzāma papeles (Nr.97) un viena smaillapu vītola (Nr.98) nociršanu netiek aprēķināta.

Noteikumu Nr.309 7.punkts nosaka, ka, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvvaldes izsniegtā būvatļauja. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj:

1. Konceptuāli atbalstīt deviņdesmit astoņu āra bērzu (Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.23, Nr.24, Nr.25, Nr.26, Nr.27, Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.34, Nr.35, Nr.36, Nr.37, Nr.38, Nr.39, Nr.40, Nr.41, Nr.42, Nr.43, Nr.44, Nr.46, Nr.47, Nr.55, Nr.56, Nr.57, Nr.58, Nr.59, Nr.60, Nr.61, Nr.66, Nr.67, Nr.68, Nr.69, Nr.72, Nr.73, Nr.74, Nr.75, Nr.76, Nr.78, Nr.79, Nr.80, Nr.81, Nr.82, Nr.83, Nr.84, Nr.85, Nr.86, Nr.88, Nr.89, Nr.90, Nr.91, Nr.92, Nr.93, Nr.94, Nr.95, Nr.110, Nr.111, Nr.112, Nr.114, Nr.115, Nr.116, Nr.117, Nr.121, Nr.122, Nr.123, Nr.124, Nr.126, Nr.127, Nr.128, Nr.129, Nr.130, Nr.131, Nr.132, Nr.133, Nr.134, Nr.135, Nr.136, Nr.137, Nr.138, Nr.139, Nr.140, Nr.141, Nr.142, Nr.143, Nr.144, Nr.145, Nr.146, Nr.147, Nr.148), divu parasto ošu (Nr.2, Nr.5), piecu parasto kļavu (Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.8), trīs parasto priežu (Nr.9, Nr.33, Nr.96), viena trauklā vītola (Nr.11), piecu pūpolvītola (Nr.12, Nr.51, Nr.52, Nr.63, Nr.87), astoņu melnalkšņu (Nr.45, Nr.48, Nr.49, Nr.50, Nr.54, Nr.70, Nr.71, Nr.77), sešpadsmit parasto apšu (Nr.62, Nr.64, Nr.65, Nr.99, Nr.100, Nr.101, Nr.102, Nr.103, Nr.104, Nr.105, Nr.106, Nr.107, Nr.108, Nr.109, Nr.118, Nr.119), vienas balzāma papeles (Nr.97) un viena smaillapu vītola (Nr.98), kas aug Klaipēdas ielā 150, Liepājā, nociršanu.

2. Vērst iesniedzējas uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvatļauja, kas izdota sakarā Dienvidu kapu teritorijas daļas paplašināšanu Klaipēdas ielā 150, Liepājā. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

18.

Atkārtoti par koku nozāgēšanu Egļu ielā, posmā no Zāļu ielas līdz Amatas ielai, Liepājā
Adresāts: SIA “Evolution Road”, reģ.Nr.40103902811, Kalnciema iela 95A - 29, Rīga, LV-1046
Liepājas Komunālā pārvalde, reģ.Nr.90010879256,
Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva:

- Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024.gada 23.augustā tika saņemts SIA "Evolution Road" iesniegums (reģ.Nr.223/2.2.22.1.), kurā informēja, ka tiek izstrādāts būvprojekts "Egļu ielas pārbūve posmā no Zāļu līdz Amatas ielai, Liepājā". Zemes vienībā ar kad. apz. Nr.17000370266 nepieciešama deviņu koku Nr.13, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18 Nr.,24, Nr.26, Nr.27 un Nr.30 nociršana. Koku nociršana nepieciešama ielas izbūvei. Tika lūgta atļauja būvprojekta risinājuma ietvaros paredzēto koku nociršanai.

Koku uzskaitē veikta pamatojoties uz koku inventarizāciju:

Nr.13 – parastā zirgkastaņa, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,49 m. Koks stabots, galotņots, tam ir atvases. Koks sliktā stāvoklī, mazvērtīgs.

Nr.15 – parastais ozols, 0,5 m augstumā dalās divās asīs, stumbru apkārtmēri 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,02 m un 0,98 m. Kokam pacelts vainags, labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.16 – vilkābele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,53 m. Jauns koks, ļoti labā stāvoklī.

Nr.17– vilkābele, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,47 m. Jauns koks, ļoti labā stāvoklī.

Nr.18 – zeltlietus, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,50 m. Viens no stumbriem pirms nenosakāma laika nozāģēts, otrs izgāzies, atlekušī miza. Mazvērtīgs.

Nr.24 – pīlādzis, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 0,60 m. Dalās trīs galotnēs, no kurām viena nokaltusi. Mazvērtīgs.

Nr.26 – skābais ķirsis, augļu koks.

Nr.27 – skābais ķirsis, augļu koks.

Nr.30 – āra bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,22 m. Kokam pacelts vainags, 2,50 m augstumā dobums ar trapes pazīmēm. Koks atzīstams par bīstamu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr.309) 17.punktu un Liepājas valstspilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" (turpmāk - Noteikumi Nr.25) 4.nodaļu "Publiskās apspriešanas procedūras kārtība" ar Komisijas 2024.gada 29.augusta lēmumu (ierakstīts Komisijas 2024.gada 29.augusta sēdes protokolā Nr.20) nolemts no 2024.gada 2.oktobra līdz 2024.gada 11.oktobrim rīkot publisko apspriešanu par viena parastā ozola (Nr.15) un divu vilkābeļu (Nr.16, Nr.17), kas aug Egļu ielā, posmā no Zāļu ielas līdz Amatas ielai, Liepājā, sakarā ar ielas pārbūvi, nozāģēšanu.

Apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus, Komisija konstatē, ka viedokli izteikuši septiņi respondenti, no kuriem četri respondenti atbalsta, viens respondents daļēji atbalsta un divi respondenti neatbalsta plānoto koku nociršanu.

Respondenti, kuri atzīmējuši, ka ieceri atbalsta, norāda: "Piekrītu koku nozāģēšanai"; "Nav iebildumu koku ciršanai Egļu ielā"; "Piekrītu nozāģēšanai"; "Piekrītu koku nozāģēšanai".

Respondents, kurš atzīmējuši, ka ieceri daļēji atbalsta, norāda: "Ozolu nozāģēt var jau rītā, bet man ir ļoti žēl, ka nozāģēs vilkābeles. Es ar kaimiņiem iestādījam kokus 80 tajos gados."

Respondenti, kuri atzīmējuši, ka ieceri neatbalsta, norāda: "Iebilstu pret paredzēto koku nociršanu, lai izbūve atbilstu normatīvo aktu prasībām. Koki, jo īpaši ozols, ir daudz nozīmīgāki cilvēku labbūtnībai nekā normatīvo aktu prasības, tādēļ tās iespējams pielāgot katrai konkrētai situācijai, dabai nekaitējot. Koki neatrodas tieši pie braucamās daļas, noteikti ir iespējami risinājumi, nenodarot kaitējumu. Ceru uz attīstību, kas sasaucas ar veselo saprātu un plaši sludināto zaļo domāšanu. Nepārvērtīsim ezermalas mazās, skaistās ielas par kārtējo "infrastruktūras" objektu tikai tādēļ, lai radītu civilizētu pārvietošanos transportam. Koki ir prioritāte, transports – otršķirīgs"; "Prieks, ka plānots

sakārtot vēl vienu grantētu ielu Liepājā, taču neatbalstu minēto koku nociršanu. Ņemot vērā zemo satiksmes intensitāti, manuprāt, nav nepieciešama 6 metrus plata brauktuve. LVS 190-2 standarts pilnībā nav piemērojams E kategorijas ielām un praksē projektējot E kategorijas ielas, ir iespējams vadīties pēc citiem standartiem. Piemēram, ja šo brauktuvi projektētu pēc Vācijas standarta, to noteikti var un vajadzētu veidot šaurāku. Ne platāku par 5,5 m, bet es pat ieteiktu izskatīt iespējas to sašaurināt līdz 4,5-4,8 m. Praktiski ir iespējams izmainīties automašīnām arī pie pašreizējās brauktuves platuma un šaurāka brauktuve nodrošinātu lēnāku satiksmi. Egļu iela galvenokārt nodrošina vien piekļūšanas un uzturēšanās funkciju, automašīnas galvenokārt tiek atstātas iekšpagalmos, tādēļ nav nepieciešams veidot to neatbilstoši platu”.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 13.punktu, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu koka ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju, pašvaldība izvērtē koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koka ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koka nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koka atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem. Kā arī ņem vērā publiskās apspriešanas rezultātus.

Egļu ielas projekta dokumentācija ir izstrādāta atbilstoši Liepājas Būvvaldes izdotajam šķērsprofilam, kurā projektējamās ielas platums ir norādīts - 6m. Šis platums atbilstoši standartam ir piemērots, lai varētu izmainīties divas smaigās automašīnas.

Samazinot ielas platumu, ozols tāpat traucētu transportlīdzekļu un gājēju drošai pārvietošanās iespējamībai, jo šajā ielas posmā, krustojumā tiktu traucēta redzamība.

Vilkābeļu saglabāšana nebūtu ilgtspējīga, jo būvdarbu laikā tām tiktu bojāta sakņu sistēma.

Izvērtējot attiecīgo koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā, kā arī to atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem, Komisija atzīst, ka tie nav aizsargājami koki, kā arī neatrodas aizsargājamā dabas teritorijā. Koku suga plaši izplatīta.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai pašvaldība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena parastā ozola (Nr.15) un divu vilkābeļu (Nr.16, Nr.17) nociršanu netiek aprēķināta.

Noteikumu Nr.309 7.punkts nosaka, ka, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvvaldes izsniegtā būvatļauja. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja veikta zaudējumu atlīdzības samaksa un būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietvertu projektēšanas nosacījumu izpildi.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj:

1. Konceptuāli atbalstīt viena parastā ozola (Nr.15) un divu vilkābeļu (Nr.16, Nr.17), kas aug Egļu ielā, posmā no Zāļu ielas līdz Amatas ielai, Liepājā, nociršanu.

2. Vērst iesniedzējas uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu par koku ciršanas atļauju uzskatāma būvatļauja, kas

izdota sakarā Egļu ielas pārbūvi, posmā no Zāļu ielas līdz Amatas ielai, Liepājā. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

19.

Atkārtoti par koku nozāģēšanu Loču ielā 1A, Liepājā
Adresāts: SIA "JMK VC", reģ.Nr.52103085251, Dzērves iela 17 - 15, Liepāja, LV-3411

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024. gada 30. septembrī tika saņemts SIA "JMK VC" iesniegums (reģ.Nr.266/2.2.22.1.), kurā lūdza atļauju nozāģēt kļavu. Koks aug uz robežas ar nekustamo īpašumu Loču ielā 3, Liepājā. Koks ir sagāzies uz kaimiņu dzīvojamās mājas pusi, daļa sakņu atrodas virspusē, daļa sakņu bojā ēkas Loču ielā 1A, Liepājā, pamatus, kā tas norādīts būvinženiera tehniskās apsekošanas aktā.

Apskatot situāciju dabā, tika konstatēts, ka parastā kļava ir ar stumbra apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 2,18 m. Koks ir sagāzies uz nekustamā īpašuma Celtnieku iela 19, Liepājā, pusi un bojā ēku. Kokam virspusēja sakņu sistēma, nocirsta viena no lielajām saknēm, dobums pie sakņu kakla, tukšs stubrs un mehāniski bojājumi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr. 309) 19.punktu pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, ja ciršanai paredzētās parastās kļavas apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla sasniedz vismaz 2,10 m.

Komisijā 2024.gada 23.oktobrī saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums (reģ.Nr.297/2.2.22.1.), kurā sniedz atzinumu, ka ārpus meža augošas vienas parastās kļavas *Acer platanoides* nociršana nekustamajā īpašumā pēc adreses Loču iela 1A, Liepāja, ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 17000310013, nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Koks atrodas Valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr.7436) teritorijas aizsargjoslā, tādēļ saskaņā ar Noteikumu Nr.309 18.punktu nepieciešams Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Komisijā 2024.gada 24.oktobrī saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums (reģ.Nr.300/2.2.22.1.), kurā informē, ka vienas parastās kļavas nociršana, kas aug Loču ielā 1A, Liepājā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1700 031 0013, pieļaujama bez nosacījumiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Noteikumu Nr.309 25.3.apakšpunkts noteic, ka zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, cērtot koku, kuru pašvaldība atzinusi par bīstamu, kā arī šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja koka bīstamība ir pamatota.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par vienas kļavas nozāģēšanu netiek aprēķināta.

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

Nolemj: Izsniegt atļauju vienas kļavas, kas aug Loču ielā 1A, Liepājā nozāģēšanai.

Atkārtoti par koku nozāgēšanu Dorupes ielā 31, Liepājā
Adresāts: [..]
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401

Ziņo Laura Vīva: - Liepājas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā (turpmāk – Komisija) 2024. gada 30. septembrī tika saņemts [..] iesniegums (reģ.Nr.265/2.2.22.1.), kurā lūdza atļauju nozāgēt divus bērzus. Koki traucē, jo apdraud blakusesošās ēkas īpašumā un kaimiņu ēkas - koki ir veci, līki un traucē īpašuma iztīrīšanu un sakopšanu, kā arī tie traucēs plānotos būvniecības darbus.

Apskatot situāciju dabā, tika konstatēts, ka īpašumā aug koki:

Nr.1 – pīlādzis, stumbra apkārtmērs 1,30 augstumā no sakņu kakla 0,50 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Nr.2 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,17 m. Kokam stumbrā plaisas, uz stumbra sēņu auglīķermeņi.

Nr.3 – bērzs, stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,05 m. Koks labā stāvoklī, bez redzamām bojājumu pazīmēm.

Pēc Komisijas rīcībā esošās informācijas nekustamajam īpašumam ir divi īpašnieki. Koku nozāgēšana saskaņojama ar Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldi.

Komisijā 2024.gada 28.oktobrī saņemts Liepājas Nekustamā īpašuma pārvaldes vēstule (reģ.Nr.305/2.2.22.1.), kurā informē, ka nav iebildumu, ka nekustamajā īpašumā Dorupes ielā 31 tiks nozāgēti koki.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk - Noteikumi Nr. 309) 23.punktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība). Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta kā šo noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājums. Iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro).

Saskaņā ar Noteikumu Nr.309 25.1. un 25.2.apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta cērtot nokaltušu koku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, zaudējumu atlīdzība par viena bērza (Nr.2) nociršanu netiek aprēķināta.

Zaudējumu atlīdzība par viena pīlādža (Nr.1) un viena bērza (Nr.3) nozāgēšanu sakarā ar teritorijas izgaismošanu ir 112,38 EUR.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:

$$(50 + 105) : 3,14 : 0,702804 \times 1 \times 0,8 \times 2 \times 0,8 \times 1 = 112,38$$

Komisija, atklāti balsojot ar 4 balsīm par, atturas – nav, pret – nav,

- Nolemj:**
- 1. Izsniegt atļauju viena bērza (Nr.2), kas aug Dorupes ielā 31, Liepājā, nozāgēšanai.**
 - 2. Konceptuāli atbalstīt viena pīlādža (Nr.1) un viena bērza (Nr.3), kas aug Dorupes ielā 31, Liepājā, nozāgēšanu.**
 - 3. Noteikt zaudējumu atlīdzību 112,38 EUR apmērā par viena pīlādža (Nr.1) un viena bērza (Nr.3) nozāgēšanu. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas Centrālās administrācijas, reģ.Nr.90000063185, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110).**
 - 4. Aicināt iesniedzēju informēt Komisiju par zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanu.**
 - 5. Atļauju viena pīlādža (Nr.1) un viena bērza (Nr.3), kas aug Dorupes ielā 31, Liepājā, izsniegt pēc zaudējumu atlīdzības saņemšanas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides aizsardzības fondā.**

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 79. pantam un Liepājas valstspilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" 12. punktam Komisijas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Liepājas valstspilsētas pašvaldības domē, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Komisijā (Rožu ielā 6, Liepājā).

Sēde slēgta 2024.gada 31.oktobrī pulksten 12.00

Komisijas priekšsēdētāja

Laura Vīva

Komisijas sekretāre

Inga Benhena